


ANKERKETTEN FEUERVERZINKT**7,20 € - 31,00 € Preisspanne: 7,20 € bis
31,00 €**

DIN 766, ISO UNI 818, kalibriert.
Sicherheitsfaktor 4:1 bei Tragkraft
berechnet.

Preis/m**Artikelnummer:** 47861**Kategorien:** [Anker & Zubehör](#)**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
------	---------------	-------	--------------	----------------	--------------	------------



47861-03

17,50 €

Lieferzeit
2-3 Tage10mm Kette,
DIN 766
feuerv.


Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	47861-01	31,00 €	Lieferzeit 2-3 Tage		13mm Kette, DIN 766 feuerv.	
	47861-02	26,00 €	Lieferzeit 2-3 Tage		12mm Kette, ISO UNI 818, feuerv.	
	47861-04	17,60 €	Lieferzeit 2-3 Tage		10mm Kette, ISO UNI 818 feuerv.	
	47861-05	11,20 €	Lieferzeit 2-3 Tage		8mm Kette, feuerv.	

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
------	---------------	-------	--------------	----------------	--------------	------------



47861-06

7,20 €

Lieferzeit
2-3 Tage6mm Kette,
DIN 766,
feuerv.

BESCHREIBUNG

Ankerketten Feuerverzinkt

DIN 766, ISO UNI 818, kalibriert. Sicherheitsfaktor 4:1 bei Tragkraft berechnet.

1

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:

6mm Kette, 18,5mm P, 20mm b2, Gewicht: 0,79kg/m, Norm: DIN, Tragkraft: 450kg

8mm Kette, 24,0mm P, 26mm b2, Gewicht: 1,40kg/m, Norm: DIN, Tragkraft: 800kg

10mm Kette, 30,0mm P, 34mm b2, Gewicht: 2,32 kg/m, Norm: ISO, Tragkraft: 1250 kg

10mm Kette, 28,0mm P, 34mm b2, Gewicht: 2,35kg/m, Norm: DIN, Tragkraft: 1250kg

12mm Kette, 36,0mm P, 40mm b2, Gewicht: 3,30kg/m, Norm: ISO, Tragkraft: 1800kg

13mm Kette, 36,0mm P, 44mm b2, Gewicht: 3,95 kg/m, Norm: DIN, Tragkraft: 2120kg

Bei Quick Ankerwinden ist bei 10mm Ketten der Typ P=30mm erforderlich!