



ANKERKETTEN FEUERVERZINKT

7,20 € - 31,00 €

DIN 766, ISO UNI 818, kalibriert. Sicherheitsfaktor 4:1 bei Tragkraft berechnet.

Preis/m

Artikelnummer: 47861

Kategorien: Anker & Zubehör

VARIATIONEN

Bild Artikelnummer Preis Stock Stock Quantity Beschreibung Ausführung

47861-03 17,50 € Lieferzeit 2-3 Tage

Stock Stock Quantity Beschreibung Ausführung

10mm Kette,
DIN 766
feuerv.



Bild	Artikelnumme	r Preis	Stock Stock Status Quantity	g Ausführung
	47861-01	31,00€	Lieferzeit 2-3 Tage	13mm Kette, DIN 766 feuerv.
	47861-02	26,00€	Lieferzeit 2-3 Tage	12mm Kette, ISO UNI 818, feuerv.
	47861-04	17,60 €	Lieferzeit 2-3 Tage	10mm Kette, ISO UNI 818 feuerv.
	47861-05	11,20€	Lieferzeit 2-3 Tage	8mm Kette, feuerv.




Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Quantity	Beschreibung Ausführung



47861-06

7,20€

Lieferzeit 2-3 Tage 6mm Kette, DIN 766, feuerv.





BESCHREIBUNG

Ankerketten Feuerverzinkt

DIN 766, ISO UNI 818, kalibriert. Sicherheitsfaktor 4:1 bei Tragkraft berechnet.

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:

1

6mm Kette, 18,5mm P, 20mm b2, Gewicht: 0,79kg/m, Norm: DIN, Tragkraft: 450kg
8mm Kette, 24,0mm P, 26mm b2, Gewicht: 1,40kg/m, Norm: DIN, Tragkraft: 800kg
10mm Kette, 30,0mm P, 34mm b2, Gewicht: 2,32 kg/m, Norm: ISO, Tragkraft: 1250 kg
10mm Kette, 28,0mm P, 34mm b2, Gewicht: 2,35kg/m, Norm: DIN, Tragkraft: 1250kg
12mm Kette, 36,0mm P, 40mm b2, Gewicht: 3,30kg/m, Norm: ISO, Tragkraft: 1800kg
13mm Kette, 36,0mm P, 44mm b2, Gewicht: 3,95 kg/m, Norm: DIN, Tragkraft: 2120kg
Bei Quick Ankerwinden ist bei 10mm Ketten der Typ P=30mm erforderlich!