

ANKERWINDE STRONGER — STEEL HANDS 10

249,00 € - 279,00 € Preisspanne:
249,00 € bis 279,00 €



Die Ankerwinde SH 10 ist für die Installation auf Schlauchbooten mit einer Länge von bis zu 4 Metern sowie als Sicherheitsgurt oder zusätzliche Angelmöglichkeit für friedliche Fische im Heck eines Dualboots vorgesehen.

Artikelnummer: 24785

Kategorien: [Ankerwinden](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Preis
	24785-01	379,00 € Ursprünglicher Preis war: 379,00 € 279,00 € Aktueller Preis ist: 279,00 €.	Vorrätig		Bei Abholung	
	24785-02	379,00 € Ursprünglicher Preis war: 379,00 € 249,00 € Aktueller Preis ist: 249,00 €.	Vorrätig		Only online	



BESCHREIBUNG

ANKERWINDE STRONGER — STEEL HANDS 10

Die Ankerwinde SH 10 ist für den Einbau auf Schlauchbooten und Booten bis 4 Meter Länge sowie als Sicherheitswinde oder als Zusatzwinde zum friedlichen Fischfang am Heck eines Aluminiumbootes konzipiert. Die Winde wird mit einem 30 Meter langen, 3,5 mm dicken Ankerseil geliefert, das auf einer Windenrolle aufgewickelt ist. Die Bruchlast des Ankerseils beträgt 360 kg. Die Teile des Windenmechanismus bestehen aus langlebigem verzinktem Stahl. Die Winde verfügt über einen leise arbeitenden Mechanismus. Dieses Modell verfügt nicht über die „Funktion des sanften Eintauchens des Ankers ins Wasser“. Wenn Sie den Ankerfreigabeknopf drücken, löst sich der Anker aus der Rolle und stürzt im freien Fall ins Wasser.

Dank der Funktion „Free Anchor Release“ erreicht er den Grund in wenigen Sekunden. Der Vorgang des Abwickelns des Ankerseils dauert bei geringem Kraftaufwand etwa 1,5 Minuten. Wenn eine Ihrer Hände beim Drehen der Windenkurbel ermüdet, können Sie die Hand wechseln; der Windenmechanismus dreht sich nicht in die entgegengesetzte Richtung, sondern bleibt sicher fixiert. Der gesamte Mechanismus der Ankerwinde ist mechanisch umgesetzt, was die Zuverlässigkeit des Mechanismus und der Winde insgesamt deutlich erhöht.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Ankerwinde beträgt der empfohlene Ankergewichtsbereich 5–8 kg. Heutzutage sind STRONGER-Ankerwinden die leisesten Seil-Ankerwinden, die über eine kostenlose Ankerauslösefunktion verfügen.

Die Ankerwinde umfasst eine Rolle und die Winde selbst. Der Einsatz einer Ankerwinde ohne Standardrolle ist verboten!

<https://www.youtube.com/watch?v=eCQGSaul1MI>

1

DETAILBESCHREIBUNG

Technische Beschreibung und Ausstattung für Steel Hands 10 Ankerwinde

Windenkörper

Der Windenkörper besteht aus robustem Stahl mit einer Dicke von 3 mm.

Rolle

Die Windenrolle besteht aus langlebigem Stahl mit einer Dicke von 2 mm. Der Roller verfügt über eine Rollwalze aus strapazierfähigem Kunststoff.

Ankerseil

Die Winde ist mit einem 30 m langen Nylonseil mit einer Bruchkraft von 360 kg ausgestattet.

Befestigungselemente

Das Windenset enthält verzinkte Schrauben und Muttern zur Befestigung des Windenkörpers und der Rolle.

Gewährleistungszertifikat

Dem Produkt liegt eine Garantiekarte mit einer Garantiezeit von 1 Jahr bei.

Paket

Die Winde ist in robustem Versandkarton verpackt.

Verwendung

Die Ankerwinde umfasst eine Rolle und die Winde selbst. Der Einsatz einer Ankerwinde ohne Standardrolle ist verboten!

TECHNISCHE DATEN

- Maximales Ankergewicht * 8 kg
- Bootslänge bis 4,6 m
- Ankerseil Ø 3,5 mm, Länge 30 m
- Rolle
- Ankerfreigabehebel
- Hebelfunktion zurücksetzen
- Karabiner zum sicheren Transport des Ankers
- Kostenlose Ankerfreigabe
- Gewicht: 5 kg
- Verpackungsmaße (LxBxH) 367 × 237 × 117 mm

- Windenabmessungen (LxBxH) 110 × 110 × 160 mm
- Rollenabmessungen (LxBxH) 260x82x129 mm
- Maximale Arbeitslast 70 kg