

## BOOTSTRAILER 1200V621T209 (5200)


~~3.599,00 €~~ **Ursprünglicher Preis war:**  
**3.599,00 €** **€3.199,00** **€Aktueller Preis ist:**  
**3.199,00 €.**



Kotflügel und andere Komponenten bestehen aus hochwertigem, mit Magnelis® beschichtetem Blech, das dreimal so korrosionsbeständig ist wie normales HDG. Mit dem hinteren Kipprahmen finden Sie den perfekten Winkel, um das Boot auf dem Anhänger und vom Anhänger abzurollen. Kielrollen zusammen mit einstellbaren Stützrollen helfen Ihnen, Ihr Boot sicher zu befestigen und geben Ihrem Boot auch gleichmäßigen Halt.

**Artikelnummer:** 31746

**Kategorien:** [Respo](#)



## BESCHREIBUNG

### Bootstrailer 1200V621T209 (5200)

Kotflügel und andere Komponenten bestehen aus hochwertigem, mit Magnelis® beschichtetem Blech, das dreimal so korrosionsbeständig ist wie normales HDG. Mit dem hinteren Kipprahmen finden Sie den perfekten Winkel, um das Boot auf dem Anhänger und vom Anhänger abzurollen. Kielrollen zusammen mit einstellbaren Stützrollen helfen Ihnen, Ihr Boot sicher zu befestigen und geben Ihrem Boot auch gleichmäßigen Halt.

Der angegebene Preis ist exkl. Dateneingabe / COC - Papiere

[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=4&v=YoBFOPvAsel&embeds\\_referring\\_euri=https%3A%2F%2Fwww.respoanhanger.de%2F&embeds\\_referring\\_origin=https%3A%2F%2Fwww.respoanhanger.de&source\\_ve\\_path=Mjg2NjY](https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=YoBFOPvAsel&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.respoanhanger.de%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.respoanhanger.de&source_ve_path=Mjg2NjY)

## TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Boote bis zu: 5.6 m
- Abmessungen: 6.20×2.09 m
- Achsen Typ: Torsion
- Rahmen: Feuerverzinkter Stahl
- Brutto Gewicht: 1200 kg
- Leermasse: 310 kg
- Nutzlast: 890 kg
- Bremse: Ja
- Elektrik: 13 polig
- Reifen: 155R13C

## STANDARD AUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Wasserdichte LED-Rückleuchten
- Abklappbare Rückleuchten

- Zurr-Ösen
- Höhenverstellbarer Windenständer
- Winde 900 kg, Riemen
- Einfach einstellbare Seitenrollen
- Hinteres Kipprahmen
- Kielrollen 7 Stk. (3 verstellbar)
- Vollmetallstufe auf Kotflügeln
- Seitliche Schritte
- Wasserdichte Naben
- Räder mit M + S-Reifen