



## CONTAINER-SYSTEM LIVING HOME

**20.999,00 € - 29.590,00 € Preisspanne:  
 20.999,00 € bis 29.590,00 €**

Der Living Home ist das ideale Container-System mit hervorragenden Abmaße und moderner Optik und das zu einem Top Preis/Leistungsverhältnis!

**Der Transport ist in ganz Österreich im Preis inkludiert!**

---

**Artikelnummer:** 38821-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2  
**Kategorien:** [CONTAINER-SYSTEME](#),  
[Container-Systeme zum Kaufen](#)

## VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Ausführung
	38821-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-01	23.990,00 € Ursprünglicher Preis war: 23.990,00 € <del>20.999,00 €</del> Aktueller Preis ist: 20.999,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		Ohne Ausstattung
	38821-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-02	32.990,00 € Ursprünglicher Preis war: 32.990,00 € <del>29.590,00 €</del> Aktueller Preis ist: 29.590,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		Mit Ausstattung



## BESCHREIBUNG

### Container-System Living Home

Living Home System - das ideale Häuschen, voll ausgestattet, sicher und unkompliziert. Ideal für alle Freizeit- Naturliebhaber, die ein sicheres Tiny House zu einem idealen PreisLeistungsverhältnis haben wollen. Lieferzeit 4 bis 8 Monate (je nach Vorbestellungen auch früher möglich).

Die Maße von 8 m Länge und 3 m Breite bieten den idealen Platz für Büros, Zusatzräume, Ferienhäuser, kleine Praxis, Wintergarten Pool-Haus und vieles mehr. Das moderne Design, das Sie übrigens in 2 - Versionen auswählen können lässt dieses Produkt schnittig darstellen. Genauso wie die umfangreiche Anwendungsmöglichkeit, ist auch die Ausstattung. Unser ins Leben gerufene Terrassen-System erweitert den Living - Home Container um ein vielfaches und bietet angenehme Atmosphäre, aber auch weitere Platzmöglichkeiten. Für die ganzjährige Nutzung empfehlen wir Ihnen die Zusatzausstattung von 10 cm Isolierung, Infrarotpaneele und Klima, die Sie unter der Auswahl finden.

Nicht zu unterschätzen ist der Umgang mit einer Investition in einen derartigen Container. Viele Kunden sind auf dem Weg der Selbstständigkeit, oder Kunden die eine Zwischenlösung für einen Umbau suchen. Andere mögen eine kleine Praxis aufmachen, bezahlen jahrelang eine hohe Miete, genauso wie Urlauber die sich auf Campingplätzen in kleine Unterkünfte einmieten.

Markus Suschetz CEO von Z-BOATS und Dipl. Wirtschaftsberater kennt dieses Thema genau so gut wie Sie und kann Ihnen auch für eine Beratung in diese geplante Investition unterstützen und sich mit Ihnen darüber kritisch unterhalten. Selbstverständlich steht er Ihnen auch für alle Fragen über das Produkt selbst wie Untergrund, Fundamente; Durchführung vom Transport und Verladung zur Verfügung!

Die angeführten Preise sind Brutto Preise inkl. 20 % MwSt., ohne Transportkosten, (Transportkosten werden bei Abholung und Auslieferung zum Artikelpreis dazu berechnet)

**Dieses Container - System gibt es grundsätzlich in folgenden Varianten:**

#### Container-System Living Home mit Ausstattung:

Sie finden alles, was bereits im Preis inkludiert ist unter dem Button "Standartausrüstung" und werden feststellen, dass dieses Produkt nahezu bezugsfertig ist. Unter den Ausführungen der

Auswahlmöglichkeiten können Sie sich Ihr gewünschtes Design innen und außen festlegen, sowie den Gebäudeplan auswählen wie die Innenaufteilung sein soll. Generell können wir das Produkt auch mit Heizung wie z.B. Infrarot Paneele, Elektro Radiatoren ausstatten und ggf. auch eine Kühlfunktion versehen. Wenn Sie sich für diese Variante entscheiden, empfehlen wir Ihnen auch die Isolationsbox und eine Terrasse mit Überdachung.

### **Container-System Living Home ohne Ausstattung:**

Viele unserer Kunden nutzen dieses Produkt auch dafür, um es für verschiedene Einsatzzwecke wie ein modernes Büro, Poll-Haus; Gartenhaus; Zusatzraum, Ferienhaus und vieles mehr selbst auszubauen. In diesem Fall würden wir Ihnen diese Variante empfehlen. Der Container ist außen gleich wie die Variante mit Ausstattung. Innen ist der Container mit der Elektrogrundinstallation und Vinyl - Boden ausgestattet.

Auf Anfrage können Sie uns auch einen individuellen Ausbau mitteilen.

### **Unsere Mobilheime verfügen über folgende Eigenschaften, die uns gegenüber dem Wettbewerb sicherlich folgende Vorteile verschaffen:**

- Design - orientiert
- hochwertige Verarbeitung
- leicht beweglich (nicht schwer an einen anderen Ort zu bewegen)
- anpassbar
- energieeffizient
- bezahlbar für jeden Geldbeutel
- sie haben eine lange Gewährleistung und eine noch längere Lebensdauer
- die Einrichtung ist sehr gut abgestimmt
- dieses Produkt ist sehr gut für den ganzjährigen Aufenthalt geeignet
- fantasievoll und nützlich ist es ein perfektes Zuhause für Ihren Aufenthalt, oder Urlaub
- optimiertes Bausystem
- Qualität und durchdachte Details
- fachliche Beratung und Unterstützung von CEO Markus Suschetz

### **GARANTIE**

**Die Gewährleistungsdauer beträgt bis zu 15 Jahre, denn die Faktoren von langjähriger Erfahrung und Qualität der verbauten Materialien ermöglichen uns ein TOP Produkt anzubieten:**

- 10 Jahre für Fassade und Dach
- 5 Jahre für Tischlereiprodukte (Fenster und Türen)
- 1 Jahr pro Dusche
- bis zu 5 Jahre für Einbaugeräte (Garantie - Gültigkeit abhängig von der Gerätegarantie)

### **Auswahlmöglichkeiten:**

Außengestaltung: weiß/Lärche, oder anthrazit/Lärche (siehe Bilder)

INTERIEUR-FARBKOMBINATIONEN: dunkel oder hell (siehe Bilder)

Farbe von Boden und Textilmaterialien (siehe Bilder)

Verschiedene Gebäudepläne (Stockbetten haben Aufpreis)

### **Vorraussetzung für Anlieferung:**

Die Anlieferung kann nur auf freien geraden Zufahrten erfolgen, die frei von Hindernissen sind und genügend Platz bieten für einen LKW Sattelzug sowie einem Kran LKW. Das Haus kann nur dort abgeladen werden, wohin der Ausleger des Krans reicht - das bedeutet direkt links oder rechts neben dem LKW. Sollte eine weitere Ausladung benötigt werden muss vom Kunden ein HEBEKRAN-Unternehmen beauftragt werden.

**Unsere Empfehlung ist das Living Home System mit Klimaanlage, Infrarotpaneele, Terrasse und Installationsbox zu bestellen, sowie unseren Transportservice zu nutzen, dann haben Sie eine tolle Variante, mit der Sie sicher zufrieden sein werden.**

[video width="1920" height="1080"  
mp4="https://www.z-boats.com/wp-content/uploads/2022/03/Container\_System\_Living\_Home.mp4"[/  
video]

[video width="720" height="1280"  
mp4="https://www.z-boats.com/wp-content/uploads/2022/03/1000119882.mp4"[/video]

## CONTAINEREIGENSCHAFTEN & KONSTRUKTION & NUTZUNG

### Konstruktion

Alle Container- Systeme sind aus verzinkten Metallelementen konstruiert, die nahezu über den kompletten Lebenszyklus wartungsfrei sind. Einer der zentralen Punkte von diesem System sind die verzinkten Quer-/ Hohlprofile, die den Container vom Boden abheben. Gegen Aufpreis ist seitlich der Container ebenfalls mit verzinkten Blechen geschlossen. Die Wände und das Dach besteht aus isolierten Paneelen und die Eckleisten aus verzinkten und pulverbeschichteten Metallblechen und entsprechend dadurch langlebig konserviert.

Das Dach hat eine Schneelast von 320 kg /m<sup>2</sup> und ist eine Pultdachkonstruktion, die ein entsprechendes rasches und einfaches abfließen von Regenwasser ermöglicht.

**Wärmedämmung:** ISOMEK Dämmplatten – alle K-Werte (W/m<sup>2</sup>K) im Anhang 1 • DACH – 0,22 K (W / m<sup>2</sup>K) • WÄNDE – 0,22 K (W / m<sup>2</sup>K) • VLIESTAPETE Wand/Decke– 0,05 K (W / m<sup>2</sup>K) • FENSTER und TÜREN MEDLE – U<sub>g</sub> = 1,30 W / m<sup>2</sup>K – (Anhang 2) • BODEN – 10cm Isolation Glaswolle mit Hydrofolie- 0,20 K (W / m<sup>2</sup>K) • BODEN – OSB Platte 22mm + PVC Boden Belag 3mm, Isolationswerte entsprechen EN ISO 10077-1 und EN ISO 10077-2

**Belastbarkeit, Bodenbelastung:** MAX zulässige Belastung – 2,1 kN / m<sup>2</sup> (210 kg / m<sup>2</sup>) • Schneelast: MAX zulässige Last – 3,2 kN / m<sup>2</sup> (320kg / m<sup>2</sup>) • Windlast: bei 25 m/s (90 km/h) • Grundlagen für die statische Berechnung: EN 1990, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4.

**Behälterbau, Bodenzusammensetzung, Profile:** ■ Verzinkte Profile 40/60 und 60/80 Dicke 2 mm. (Anhang 3) • Zusätzliche Isolierung aus Glaswolle mit URSA ALU-Folie (Anlage 4) • wasserdichtes OSB (Anhang 5)

**Bodenbelag:** PVC-Linoleum (Anhang 6) • Dachaufbau: • ISOMEK-Dachdämmplatten 10 cm dick (Anhang 1) • Wandaufbau: • 10 cm dicke ISOMEK-Isolierwandpaneele (Anhang 1)

**Zusammensetzung der Trennwand:** 5 cm dicke ISOMEK-Isolierwandpaneele (Anhang 1) • Fenster und Türen: • Ausführung nach DIN-Norm • Koeffizienten- und Leitfähigkeitstabellen in Anhang 2

### Nutzung

Dieses Produkt ist kein Bauprodukt im Sinne der Bauproduktenverordnung (Verordnung 305 / 2011EU und ZGPro-1), da der Hersteller für ein solches Produkt keine Leistungserklärung besitzt und ist nicht CE gekennzeichnet, da es keine technische Spezifikation dafür gibt (harmonisierte Norm,

Europäisches Bewertungsdokument, die die Eigenschaftserklärung in Verbindung mit den wesentlichen Merkmalen für alle Elemente des Produkts – Anlage vorschreiben würde).

Wir empfehlen daher jeden Kunden die Nutzungserlaubnis auf der vom Kunden gewünschten Fläche über eine derartige Genehmigung bzw. Erlaubnis zu prüfen.

## Transport

Die meisten unserer Kunden entscheiden sich, dass wir den Transport organisieren, genauso wie die Abladung.

Schreiben Sie uns daher Ihre Anfrage mit der Zustelladresse und Sie bekommen von uns ein Angebot.

Generell ist es am besten den Container mit einem Stangensystem abzuladen bzw. später zu überheben. In der Bodenkonstruktion sind pro Seite 2 dafür vorgesehene Löcher mit konstruiert. Dort kommen die Gegenstangen eingesetzt an die man einen Lasthaken, oder Gut befestigen kann.

## TECHNISCHE DATEN

- MODELL: Living Home
- PERSONENZahl: für 2, 4 oder 6 Personen
- GRÖßE: 3 m x 8 m (Außenmaß), Außenbreite der Wandpaneel 2,85 m
- HÖHE: 2,7 m (Außenmaß)
- INNENHÖHE: 250 cm
- FARBE: außen ANTHRACIT ,oder WEIß, LÄRCHE
- WAND-/DACHDÄMMUNG: 5 cm Wandpaneel  $W/mK = 0,44$  (gegen Aufpreis mit 10 cm und  $0,21$  WK)
- BODENISOLIERUNG: 12 cm
- FENSTERDÄMMUNG:  $U_g = 1,1$  W / m<sup>2</sup>K
- DACHMATERIAL: 5 cm Dachpaneel  $W/mK = 0,44$
- AUßENBEZÜGE: LÄRCHE 2 X geölt
- Gewicht je nach Ausstattung ca. 3500 kg

## CONTAINER-SYSTEM LIVING HOME OHNE AUSSTATTUNG

### Standartausstattung:

- Fenster und Türen  $U_g = 1,1$  W / m<sup>2</sup>K
- Vinyl Boden

- 5 cm Wandpaneel  $W/mK = 0,44$
- 12 cm Bodenisolierung
- 5 cm Dachpaneel  $W/mK = 0,44$
- grundlegende Elektroinstallation inkl. Lichter und Steckdosen, sowie Licht im Außenbereich

### **Auswahlmöglichkeiten:**

- Außengestaltung: weiß/Lärche, oder anthrazit/ Lärche (siehe Bilder)

## **CONTAINER-SYSTEM LIVING HOME MIT AUSSTATTUNG**

### **Standartausstattung:**

- Fenster und Türen  $U_g = 1,1 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$
- Vinyl Boden
- 5 cm Wandpaneel  $W/mK = 0,44$  (80 cm breit)
- 12 cm Bodenisolierung
- 5 cm Dachpaneel  $W/mK = 0,44$
- grundlegende Elektro- Sanitärinstallationen (Anschlüsse ragen auf Rückseite aus der Wand und werden vom Kunden angeschlossen) inkl. Lichter und Steckdosen, sowie Licht im Außenbereich

### **Küche:**

- Kleine Küche (222x150x60,5) mit Kühlschrank und Induktionsplatte
- 50L Warmwasserboiler für Küche und Badezimmer

### **Wohnzimmer:**

- gemütliches Sofa (157x59x68 cm), TV Wandpaneel (80 cm breit), TV Anschluss.

### **Badezimmer:**

- Badezimmer mit Duschkabine, Waschbecken und WC

### **Schlafzimmer:**

- Schlafzimmer 1 mit Bett und Matratze (140x200 cm) + Schrank (204x25 cm)
- Schlafzimmer 2 mit Bett und Matratze (160x200 cm) + Schrank (205x52 cm) + Nachtkästchen mit Soft-Close (46,5x37 cm)
- **ACHTUNG:** Grundriss auch gegen Aufpreis mit Stockbett möglich!
- Schiebetüren bei allen Schlafzimmern

## Auswahlmöglichkeiten:

- Außengestaltung: weiß/Lärche, oder anthrazit/ Lärche (siehe Bilder)
- INTERIEUR-FARBKOMBINATIONEN: dunkel oder hell (siehe Bilder)
- Farbe von Boden und Textilmaterialien (siehe Bilder)
- Gebäudeplan: Gebäudeplan 1; Gebäudeplan 2; Gebäudeplan 3; (siehe Bilder)

## INFORMATIONEN ZUM LIVING-HOME TERRASSEN-SYSTEM

Die unterschiedlichen Terrassengrößen finden Sie im Auswahlmenü der Zusatzausstattung.

Generell ist der dort angeführte Preis für das gesamte Material (außen der Steinplatten) ohne Montage am Aufstellungsort vom Container. Viele der Kunden kaufen dieses Produkt dazu und montieren es selbst mit handwerklichem Geschick. Auf Anfrage montieren wir es auch vor Ort. Ebenfalls gibt es auf Anfrage Seitenverkleidungen, Außenküchen und vieles mehr.

- GRÖßE: je nach Auswahl
- TRÄGERMATERIAL UND BODEN: C- und U-verzinkte Metallprofile
- DACHMATERIAL: 5 cm Dachpaneel  $W/mK = 0,44$
- Generell ist das Material verzinkt bzw. pulverbeschichtet
- Der Boden besteht aus einem Stecksystem in den späte Steinplatten eingelegt werden können.
- Terrasse mit Überdachung 3 x 4 m (ohne Steinplatten, ohne Montage)
- Terrasse mit Überdachung 3 x 6 m (ohne Steinplatten, ohne Montage)
- Terrasse mit Überdachung 3 x 8 m (ohne Steinplatten, ohne Montage)

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- Zusatzdämmung (10 cm Wand-/Dachpaneel  $W / mK = 0,21$ )
- KLIMAANLAGE 3,5 kW mit Halterung und Vorinstallation (Endmontage und Gasfüllung durch Kunden)
- WASSERHEIZKABEL
- IR (Infrarot-Paneel) 1 Stück mit Temperatureinstellungsschnittstelle und Halterung mit Montage
- IR (Infrarot-Paneel) 4 Stück mit Temperatureinstellungsschnittstelle und Halterung mit Montage
- TV WANDHALTER
- TV WANDPLATTE
- TV FERNSEHER 40 Zoll
- Blecheinfassung (deckt die Hohlprofile an der Unterseite vom Container ab)
- Isolationsbox (Frostschutz 5 cm Paneel und Verkleidungsbox der Anschlüsse 340x80x42 cm)

- Klimaschutz ( Frostschutz 5 cm Paneel und Verkleidungsbox der Klimaanlage 100x72x45 cm)
- SCHRANK NEBEN DUSCHKABINE
- Stockbett
- TV-Buchse + FTP Kabel
- Zusätzliche Steckdosen
- Insektenschutzgitter 3 Fenster
- Insektenschutz Plissee für Türen



- **Cooler Sommerküche** 260 cm lang, mit Bandage. Farbe: anthrazitgrau, Schiebetür: Metall, Lärche, Arbeitsplatte: Kerrock, Spüle: Inox



40x40, Überlaufhahn

- **Niedriger Zweikanister** mit 120 l Fassungsvermögen, geschlossen mit doppelten Schiebetüren aus verzinktem Metall in Holzimitation und mit Faltbehälter.

## **Living Home Unterfahrgestell für Campingplatz**

- TERRASSE mit Überdachung 3 x 4 m (ohne Steinplatten, ohne Montage)
- TERRASSE mit Überdachung 3 x 6 m (ohne Steinplatten, ohne Montage)
- TERRASSE mit Überdachung 3 x 8 m (ohne Steinplatten, ohne Montage)
- Badezimmer ( Duschkabine, Toilettenschüssel, Waschbecken mit Regal; Anschlüsse stehen außen durch die Wand)
- Aufpreis für verstärkte Terrasse für ganzjährige Nutzung (für höhere Belastungen ausgelegt)

## **TRANSPORT**

**In der Regel entscheiden sich unsere Kunden den Living - Home Container auch von uns liefern zu lassen. Wir planen für Sie den Transport und die Abladung in ganz Österreich.**

Die Zufahrt muss eben sein - Abladung erfolgt seitlich vom Lkw mittels Lkw Kran, Ausladung soweit es der Kran zulässt.

Die angeführten Preise sind daher ohne Transportkosten, um Ihnen eine Direktlieferung anbieten zu können. (Transportkosten werden bei Abholung und Auslieferung zum Artikelpreis dazu berechnet)