

CTEK - LADEGERÄTE

89,90 € – 199,90 €

Das MXS 5.0 löst eine Reihe von Batterieproblemen und ist ein ideales Ladegerät für den anspruchsvollen Anwender.

Artikelnummer: 44497
Kategorien: Ladegeräte

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	44497-02	169,00 €	Vorrätig			MXS 7.0 bis 225A Akkus

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	44497-01	199,90 €	Lieferzeit 2-3 Tage			MXS 10.0 bis 300A Akkus
	44497-03	94,90 €	Vorrätig			MXS 5.0 bis 110A Akkus
	44497-04	89,90 €	Lieferzeit 2-3 Tage			MXS 3.8 bis 85A Akkus

BESCHREIBUNG

CTEK - Ladegeräte

Das MXS 5.0 löst eine Reihe von Batterieproblemen und ist ein ideales Ladegerät für den anspruchsvollen Anwender. Die Funktionen des MXS 5.0 umfassen eine Diagnose des Batteriezustandes, um festzustellen, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, einen patentierten automatischen Entsulfatierungsschritt sowie einen speziellen Rekonditionierungsschritt, der Batterien, in denen sich Säureschichten gebildet haben, sowie tief entladene Batterien wiederherstellt.

Die AGM-Option ist ideal für die Maximierung der Leistung und der Lebensdauer der meisten Start-Stop-Batterien. Die eingebaute Temperaturkompensation garantiert selbst unter extremen Bedingungen ideale Ladeleistung. Die patentierte Float/ Pulse-Erhaltungsladung macht das MXS 5.0 ideal für die Langzeiterhaltung. Der gesamte Prozess der Batterieprüfung, der Ladung und der Erhaltung kann auf dem klaren LED-Display einfach nachverfolgt werden.

Automatische Temperaturkompensation die selbst unter extremen Bedienungen eine ideale Ladeleistung garantiert 8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen Spritzwasser- und staubdicht (IP65) Schnellanschluss Sulfatbehandlung Batterietest und -diagnose Absorbtion 14,4 /14,7 /15,8 V Rückstrom 1,3 mA ca. 1 A/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist.

Lieferumfang Inkl. Schnellkontaktkabel mit Batterieklemmen, Aufbewahrungstasche

1

AUSFÜHRUNG

- MXS 3.8 bis 85A Akkus
- MXS 5.0 bis 110A Akkus
- MXS 7.0 bis 225A Akkus
- MXS 10.0 bis 300A Akkus