



YACHTICON EPOXYHARZ EP MIT STANDARDHÄRTER

34,60 € - 70,50 € Preisspanne: **34,60 € bis 70,50 €**

Durch die hervorragenden Laminier- und Klebeeigenschaften wird eine hochfeste, dauerelastische und wasserdichte Beschichtung erzielt. Mischverhältnis 2:1, im Lieferumfang sind zwei Messbecher enthalten.

Artikelnummer: 14592

Kategorien: [Kleber & Reparaturmaterialien](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Menge
	14592-01	70,50 €	Lieferzeit 2-5 Tage		1500g

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Menge
	14592-02	34,60 €	Lieferzeit 2-5 Tage		375g

BESCHREIBUNG

Yachticon Epoxyharz EP mit Standardhärter

Durch die hervorragenden Laminier- und Klebeeigenschaften wird eine hochfeste, dauerelastische und wasserdichte Beschichtung erzielt. Mischverhältnis 2:1, im Lieferumfang sind zwei Messbecher enthalten.

Topfzeit ca. 30 Minuten bei 21°. Findet seine Anwendung bei höheren Temperaturen oder wenn eine längere Aushärtungszeit benötigt wird.

Menge: 375g, 1500g



Gefahrenhinweis:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1