


GARMIN GPSMAP 1223XSV ECHOLOT - OHNE GEBER

~~3.259,00 €~~ Ursprünglicher Preis war:
~~3.259,00 €~~ **2.645,00 €** Aktueller Preis ist:
2.645,00 €.



Dieser Kartenplotter überzeugt mit **großen, hellen Displays** und einer intuitiven Bedienung. Die übersichtliche Tastatur, **programmierbare Funktionstasten** und der praktische **Multifunktions-Drehknopf** ermöglichen eine schnelle und komfortable Steuerung – auch während der Fahrt.

Artikelnummer: 79966

Kategorien: [GPSMAP - Serie](#), [Livescope Compatible - Geräte](#)



BESCHREIBUNG

Garmin GPSMAP – Navigation und Echolot auf höchstem Niveau

Die **Garmin GPSMAP Serie** steht für leistungsstarke Marineelektronik und lässt sich flexibel zu einem kompletten Bordsystem ausbauen. Kartenplotter, Radar, Autopilot, Motordaten und Echolotmodule können über das **Garmin Marine Network** miteinander verbunden werden. So können die verschiedenen Informationen auf jedem kompatiblen Display angezeigt werden.

Das System wächst mit Ihren Anforderungen: Starten Sie mit einem einzelnen Gerät und erweitern Sie Ihre Bordelektronik später, ohne die vorhandenen Komponenten austauschen zu müssen.

Einfache und intuitive Bedienung

Die Bedienung erfolgt komfortabel über den hochauflösenden Touchscreen. Bei den **xsv-Modellen** stehen zusätzlich praktische Bedientasten zur Verfügung. Die übersichtliche Menüführung ist über die Garmin Marinegeräte hinweg einheitlich gestaltet. Wer bereits mit einem Garmin ECHOMAP vertraut ist, findet sich daher schnell zurecht.

Die wichtigsten Merkmale

- **12-Zoll-Display** mit 1280 × 800 Pixeln
- Displaygröße: **26,2 × 16,4 cm**, 30,7 cm Diagonale
- Komfortable **Touchscreen-Bedienung**
- Echolot-Unterstützung für **2D CHIRP, ClearVü, SideVü und LiveScope**
- **Live-Sonar** mit entsprechendem LiveScope-Geber möglich
- Vernetzung über **NMEA 2000, NMEA 0183, Ethernet und Wi-Fi**
- Kompatibel mit **Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+**
- **2 microSD-Kartensteckplätze**
- Montage wahlweise über **Haltebügel oder bündigen Einbau**
- **Lieferung ohne Geber**



Ohne Geber – flexibel passend zu Ihrem Boot

Das GPSMAP wird **ohne Geber** geliefert. Damit eignet es sich besonders, wenn bereits ein kompatibler Geber an Ihrem Boot vorhanden ist oder Sie den passenden Geber individuell auswählen möchten.

Je nach Boot und Einsatzgebiet kommen beispielsweise **Heckgeber oder Durchbruchgeber** infrage. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des passenden Gebers für Ihr Boot und Ihr bevorzugtes Gewässer.

Display und Bedienung

Das speziell für den Einsatz an Bord entwickelte Display bietet auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine gute Ablesbarkeit. Die Benutzeroberfläche lässt sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie können selbst festlegen, welche Informationen angezeigt werden und wie die einzelnen Bereiche auf dem Bildschirm angeordnet sind.

Karten, Echolot, Radar und Kamerabilder können flexibel miteinander kombiniert und gleichzeitig dargestellt werden. Durch verknüpfte Ansichten bleiben die verschiedenen Anzeigen auf dasselbe Ziel ausgerichtet – für eine übersichtliche und komfortable Bedienung an Bord.

Mit dem GPSMAP haben Sie Zugriff auf hochwertige **Garmin Navionics Seekarten**. Je nach verwendetem Kartenmaterial stehen zusätzlich Funktionen wie **Relief Shading** und Luftbilder zur Verfügung. Eine weltweite Basiskarte ist bereits ab Werk installiert. Detaillierte Seekarten können bequem über **microSD** ergänzt werden.



Mit **Garmin Quickdraw Contours** können Sie während der Fahrt eigene Tiefenkarten erstellen. So lassen sich auch Gewässer kartieren, für die keine detaillierten Karten verfügbar sind.

Über **NMEA 2000** und das **Garmin Marine Network** kann der GPSMAP mit weiteren Bordsystemen verbunden werden. Dazu gehören beispielsweise **Radar, Autopilot, Motordaten, Kameras und zusätzliche Displays**. Über WLAN lässt sich außerdem die **ActiveCaptain App** mit dem Smartphone verbinden und für weitere Funktionen nutzen.

LiveScope und Systemintegration

Das GPSMAP ist für **Garmin LiveScope** vorbereitet. Mit dem Live-Sonar können Sie Geschehnisse unter Wasser in Echtzeit verfolgen und beispielsweise beobachten, wie Fische auf Ihren Köder reagieren. Je nach verwendetem Geber stehen verschiedene Ansichten wie **Forward, Down und Perspective** zur Verfügung.

Garmin LiveScope ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat erworben werden.

Darüber hinaus lässt sich das GPSMAP mit zahlreichen weiteren Bordsystemen verbinden. **Radar, Autopilot, Kameras, Motordaten und zusätzliche Displays** können über das Garmin Marine Network miteinander vernetzt werden. Die verbundenen Informationen stehen auf den kompatiblen Displays zur Verfügung und können komfortabel direkt von dort aus bedient werden. Gar.
010-02367-02

Marke Garmin

Garmin Deutschland GmbH

Parkring 35
85748 Garching (bei München)
Deutschland

Mail: E-Mail: impressum@garmin.de

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	35,8 x 22,6 x 6,9 cm
Gewicht	2,34 kg
Wasserdichtigkeit	IPX7
Anzeigetyp	WXGA-Display
Anzeigegröße	26,2 x 16,3 cm; 12,1" (30,7 cm) diagonal
Anzeigeauflösung	1280 x 800 Pixel
Montagemöglichkeiten	Montage mit Haltebügel oder bündig
Tastenbedienung	Tasten

Karten und Speicher

Unterstützung von Datenkarten	2 SD™-Speicherkarten
Wegpunkte	5.000
Trackpunkte	50,000
Tracks	50 saved tracks
Routen	100

Sensoren

GPS	✓
GLONASS	✓
Integrierter Empfänger	✓

Receiver	Hochempfindlich mit 10 Hz
Mit NMEA 2000® kompatibel	✓
NMEA 0183-kompatibel	✓
WAAS-Unterstützung	✓

Integrierte Karten

Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte	✓
---	---

Optionale Kartenunterstützung

BlueChart g3	✓
BlueChart g3 Vision	✓
LakeVü g3	✓
LakeVü g3 Ultra	✓
Garmin Navionics+™	✓
Garmin Navionics Vision+™	✓
TOPO 100K	✓
Standardkarten	✓
Garmin Quickdraw Contours	✓
Unterstützung für Rasterkarten	✓

Kartenplotterfunktionen

Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen)	✓
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes)	✓
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk)	✓
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios	✓
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote	✓
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote	✓

Mit ActiveCaptain kompatibel	Ja
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel	✓
Kompatibel mit Funkfernbedienungen	✓
Segelfunktionen	✓

Elektrische Daten

SPANNUNGSVERSORGUNG	10 to 32 Vdc
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung	2.2 A
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung	2.9 A
Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung	34.8W

Echolotfunktionen und technische Daten

Echolotanzeige	✓
Leistungsabgabe	1 kW
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam)	Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP)
ClearVü	Ja, mit CHIRP (integriert)
SideVü	Ja, mit CHIRP (integriert)
Panoptix™ Echolot	✓
LiveScope	✓

Verbindungen




NMEA 2000®-Anschlüsse	1
NMEA 0183-Eingänge	1
NMEA 0183-(Tx-) Ausgangsports	1
Videoeingänge	1 BNC
Videoausgänge	Keine

Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse	2
12-Pin-Geberanschlüsse	1
Anrufe über Bluetooth®	✓
ANT® (Konnektivität)	✓
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung)	✓

LIEFERUMFANG

- GPSMAP 1222xsv-Kartenplotter
- Netz-/Datenkabel
- NMEA 2000-T-Stück
- NMEA 2000-Stichleitung (2 m)
- Adapterkabel zum Verbinden eines 8-Pin-Gebers mit einem 12-Pin-Echolot
- Haltebügelsatz mit Befestigungsknöpfen
- Einbausatz für die bündige Montage mit Dichtung
- Schutzabdeckung
- Klickränder zum Aufsetzen
- Dokumentation

ZUBEHÖR





Nicht mehr lieferbar



Kabel



Tragetaschen,
Geräteschutz



Steckverbinder



Halterungen



Garmin Marine
Netzwerk



BlueNet



NMEA 2000*



Fernbedienung



Sensoren



Schwinger



Geber



Schutzkappe