



GARMIN GT360UHD-GEBER FÜR SPY POLE

999,99 €

Der Garmin GT360UHD ist ein rotierender 360°-Sonargeber für die Garmin Spy Pole™. Mit UHD-Technologie, hoher Reichweite und gestochen scharfer Darstellung liefert er ein vollständiges Rundumbild der Unterwasserwelt und ermöglicht eine präzise Struktur- und Fischeuche rund um das Boot.

Artikelnummer: 77688

Kategorien: [Garmin GT360 UHD - Spy Pole](#)



BESCHREIBUNG

Garmin GT360UHD-Geber für Spy Pole

Der Garmin GT360UHD ist ein innovativer 360°-Sonargeber, der in Kombination mit der Garmin Spy Pole™ eine vollständig neue Sicht auf die Unterwasserwelt ermöglicht. Dank des bewährten GT56-UHD-Kristalls und der rotierenden Gebertechnologie erzeugt das System gestochen scharfe Rundumbilder mit beeindruckender Detailtiefe, hoher Reichweite und exzellenter Strukturerkennung.

Das Sonarsystem arbeitet im klassischen SideVü™-/OneVü™-Verfahren und erstellt ein lückenloses 360°-Bild rund um das Boot. Strukturen, Kanten, Fischschwärme und einzelne Fische werden dabei präzise dargestellt, sodass selbst große Gewässerbereiche effizient abgesucht werden können. Verschiedene Scanmodi und Frequenzen ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Gewässer- und Angelsituationen.

Der GT360UHD ist kein Live-Sonar-System und fällt daher nicht unter die an vielen Gewässern geltenden Live-Sonar-Beschränkungen. Optional kann jedoch zusätzlich ein LiveScope™-Geber an derselben Spy Pole montiert werden, um beide Technologien parallel zu nutzen.

Die Integration erfolgt nahtlos in kompatible Garmin Kartenplotter und Echolote der Echomap™- und GPSMAP®-Serien. Für den Betrieb ist eine Garmin Spy Pole™ Geberstange erforderlich, die nicht zum Lieferumfang gehört und separat erhältlich ist. Gar. (010-03012-10)

Marke Garmin

Garmin Deutschland GmbH

Parkring 35
85748 Garching (bei München)
Deutschland

Mail: E-Mail: impressum@garmin.de

TECHNISCHE DATEN

Frequenz:	OneVü/SideVü: 455 kHz, 800 kHz, 1070 kHz
Leistung:	500 W
Kegelbreite:	0,52° x 52° @ 1000 kHz · 0,64° x 35° @ 800 kHz · 1,1° x 52° @ 455 kHz
Maximale Tiefe:	OneVü/SideVü: 150 m Reichweite
Kabellänge:	6,2 m (20,3 Fuß)
Tiefe/Geschwindigkeit/Temperatur:	Tiefe und Temperatur
Anzahl der Pins:	12
OneVü-Quelle:	✓
Größe (mit Halterung, L x B x H):	216 x 58 x 97 mm
Geberunterstützung	
Frequenz:	OneVü/SideVü: 455 kHz, 800 kHz, 1070 kHz

LIEFERUMFANG

- GT360UHD-Geber mit 12 Pins
- GT360UHD Geberhalterung für Spy™ Pole
- LiveScope™-Schafthalterung mit anpassbaren Perspektiven
- Schaft-Stabilisator
- Montagesatz