



GARMIN LIVESCOPE 2 – LVS44- GEBER

2.199,00 € Ursprünglicher Preis war:
2.199,00 € 2.099,00 € Aktueller Preis ist:
2.099,00 €.

Der **Garmin LiveScope 2 LVS44** ist ein hochauflösendes Live-Echolot für Angler, das Fische, Köder und Unterwasserstrukturen in Echtzeit mit bis zu 50 % mehr Details und 20 % höherer Auflösung als das Vorgängermodell darstellt. Dank des direkten Anschlusses an kompatible Garmin-Kartenplotter ist keine separate Blackbox erforderlich, was die Installation deutlich vereinfacht. Mit den Ansichtsmodi **Forward**, **Down** und **Perspective** bietet das System eine flexible und präzise Unterwasseransicht für unterschiedlichste Angelsituationen.

Artikelnummer: 99886

Kategorien: [Livescope & Panoptix](#)



BESCHREIBUNG

Garmin LiveScope™ 2 – Die nächste Generation der Echtzeit-Echolottechnologie

Mit der neuen **Garmin LiveScope™ 2** hebt Garmin die Live-Sonartechnologie auf ein neues Niveau. Dank einer nochmals verbesserten Bildschärfe, reduzierter Störsignale und einer noch präziseren Darstellung von Fischen und Unterwasserstrukturen liefert das System gestochen scharfe Echtzeitbilder – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die optimierte Sonartechnologie ermöglicht eine noch detailliertere Erkennung von Bewegungen und Strukturen, sodass Angler das Verhalten der Fische live verfolgen und ihre Köderführung gezielt anpassen können. Ob beim Vertikalangeln, Werfen oder in flachen wie tiefen Gewässern – LiveScope 2 sorgt für maximale Übersicht und schnellere Entscheidungen auf dem Wasser.

In Kombination mit kompatiblen Garmin-Kartenplottern bietet das System eine intuitive Bedienung und nahtlose Integration in bestehende Garmin-Elektronik. Die hohe Aktualisierungsrate und die beeindruckende Bildqualität machen LiveScope 2 zu einem leistungsstarken Werkzeug für alle, die ihre Angeltechnik mit modernster Sonartechnologie optimieren möchten.

Highlights:

- Verbesserte Bildqualität mit höherer Detailgenauigkeit
- Reduzierte Störsignale für klarere Sonarbilder
- Echtzeitdarstellung von Fischen und Unterwasserstrukturen
- Optimierte Zieltrennung für eine präzisere Fischortung
- Nahtlose Integration mit kompatiblen Garmin-Kartenplottern
- Ideal für ambitionierte Freizeitangler und Profis

Mit LiveScope™ 2 setzt Garmin neue Maßstäbe in der Live-Sonartechnologie und ermöglicht ein Angelerlebnis, bei dem Sie die Unterwasserwelt in beeindruckender Klarheit und nahezu ohne Verzögerung erleben.

Garmin LiveScope 2 – LVS44-Geber

Der **Garmin LiveScope 2 LVS44** ist ein hochmodernes Live-Echolot für Angler. Es zeigt Fische, Köder und Unterwasserstrukturen in Echtzeit mit deutlich verbesserter Bildqualität gegenüber dem Vorgängermodell. Ein großer Vorteil ist, dass der Geber **keine separate Blackbox mehr benötigt**,

sondern direkt an kompatible Garmin-Kartenplotter angeschlossen wird.

Wichtige Merkmale

- Bis zu **50 % mehr Details** als die vorherige Generation.
- Rund **20 % höhere Bildauflösung**.
- Verbesserte Zieltrennung und weniger Bildstörungen.
- Integrierte Bildstabilisierung für ruhige Live-Bilder.
- Maximale Echolotttiefe von **76 m** (Forward- und Down-Modus).
- Erfassungsbereich bis **180°**.
- Drei Ansichtsmodi:
 - **Forward** (vor dem Boot)
 - **Down** (unter dem Boot)
 - **Perspective** (breite Flachwasseransicht)
- Automatische Wassererkennung und integrierter Wassertempersensur.

Kompatibilität

Der LVS44 ist mit vielen aktuellen Garmin-Geräten kompatibel, darunter:

- ECHOMAP Ultra und Ultra 2
- ECHOMAP UHD2
- GPSMAP 723 bis zur 9000er-Serie
- Force Kraken und Force Pro Trolling-Motoren

Vor der ersten Verwendung muss der Kartenplotter auf die aktuelle Software aktualisiert werden.

Marke Garmin

Garmin Deutschland GmbH

Parkring 35
85748 Garching (bei München)
Deutschland

Mail: E-Mail: impressum@garmin.de

TECHNISCHE DATEN

- **Kegelbreite:**
 - Forward: 20° × 165°
 - Down & Perspective: 20° × 180°
- **Kabellänge:** 5,5 m
- Anzahl der Pins: 7
- Abmessungen: 16 × 14,2 × 4,8 cm
- Gewicht: 1,79 kg
- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C

Elektrische Daten

- Versorgungsspannung: 10–35 V DC
- Maximale Leistungsaufnahme: 32 W
- Sicherung: 7,5 A
- Sicherheitsabstand zum Kompass: 10,16 cm (4 Zoll)

Echolotdaten

- Unterstützte Frequenzen: 600–1.050 kHz
- Sendeleistung: 392 W
- Maximale Tiefe (Forward & Down): 76 m (250 ft)
- Echolottyp: Live-Sonar
- Zieltrennung bei 9 m: 9,6 cm
- Zieltrennung bei 30 m: 32 cm
- Perspective-Mode-Halterung: Ja (verstellbar)
- Automatische Wassererkennung: Ja
- Integrierter Wassertempersensor: Ja

Netzwerke und Anschlüsse

- Garmin Marine-Netzwerk: 1 × Garmin BlueNet (kleiner Anschluss) mit GMN1-Adapter
- Stromanschluss: 2-adriges Stromkabel

Leistungsmerkmale

- Bis zu 50 % mehr Details gegenüber der Vorgängergeneration.

- Bis zu 20 % höhere Auflösung.
- Integrierte Bildstabilisierung.
- Verbesserte Zieltrennung und reduzierte Bildartefakte.
- Betrieb ohne separate Blackbox – direkter Anschluss an kompatible Garmin-Kartenplotter.
- Drei Live-Ansichten:
 - Forward
 - Down
 - Perspective.

LIEFERUMFANG

- LiveScope 2 **LVS44-Geber**
- Schafthalterung mit anpassbaren Perspektiven für den LiveScope 2-Geber
- Halterung für den Trolling-Motor
- Strom-/Netzwerkkabel mit Adapter
- Adapterplatte für die Montage am Force Kraken Trolling-Motor
- Montagematerial (Hardware)
- Dokumentation

Wichtig: Im Lieferumfang sind **kein Kartenplotter, keine Blackbox (GLS 10)** und **kein Akku** enthalten. Der LVS44 wird direkt an einen kompatiblen Garmin-Kartenplotter angeschlossen und benötigt keine separate Sonar-Blackbox.