



HASWING VENTURA T 5.0

1.339,00 € Ursprünglicher Preis war:
1.339,00 € 1.299,00 € Aktueller Preis ist:
1.299,00 €.

Der im österreichischen Markt neu eingeführte Ventura T 5.0 von Haswing ist nun für Sie bereit und wird Sie als Fernlenkungsmotor mit starker Leistung überzeugen, und das mit einem TOP- Preis-Leistungsverhältnis!

Artikelnummer: 55957

Kategorien: [Elektro Außenborder 5 PS,](#)
[Motoren](#)



BESCHREIBUNG

Haswing Ventura T 5.0

HASWING bietet viele Motorvarianten für unterschiedlichste Anwendungen an, die Z-BOATS als größter Partner in Österreich auf den Markt setzt. Die Produkte zeichnen sich durch einfache Bedienbarkeit, solide Verarbeitung, und robuste Materialien aus. Die leistungsstarken Motoren sind natürlich auch für die Nutzung im Meerwasser geeignet. Nach Nutzung sollten dies mit Süßwasser gespült werden. Die Motoren sind durch modernste Technologie sparsam im Stromverbrauch und setzen die Leistung optimal in Schub um. Je nach Bedarf sollte man Motortyp und Leistung der jeweiligen Bootsgrößen anpassen. Bestseller sind die unschlagbare Protruar Serie, die nicht nur im Preis, sondern auch hinsichtlich Qualität und Leistung Vorreiter ist, sowie Bugmotore mit Fernbedienung, Fußpedal oder GPS-Steuerung.

Unsere jahrelange Erfahrung mit Haswing und zahlreichen Produkttests mit unserem Team direkt am Wasser gibt uns viel Know-How, um für Ihr individuelles Boot die passende Lösung zu finden. Gerne helfen wir auch bei einem Komplettsystem mit Batteriepakete und Montage, sowie stehen Ihnen für Ihren Detailfragen mit Rat und Tat zur Seite.

Der im österreichischen Markt neu eingeführte Ventura T 5.0 von Haswing ist nun für Sie bereit und wird Sie als Fernlenkungsmotor mit starker Leistung überzeugen, und das mit einem TOP- Preis-Leistungsverhältnis!

160 lbs Schubkraft bei 24 Volt Spannung und das ganze gesteuert über herkömmliche ausziehbare Pinne zeichnen dieses Modell aus. Der Antriebsmotor ist bürstenlos, leistungsstark, geräuscharm und sehr langlebig. Der schnittig geformte Schaft bietet zum einen eine gute Stabilität und Wasserabführung und zum anderen mit dem neu konstruierten Motorkopf ein schickes Design. Für die Stromversorgung beraten wir Sie gerne auf Ihre Anforderungen bzw. in Anbetracht auf Boot und das Vorhaben.

Der Magnetschlüssel muss immer als Sicherheitseinrichtung an der Steuerung verbleiben, sonst gibt der Motor ein akustisches Warnsignal.

TECHNISCHE DATEN

- Schaltstufen: stufenlos
- Volt: 24V
- Max. Bootsgew.: 3500 Kg
- Schaftlänge.: 630 mm/mittlere Schaftlänge
- Motorleistung (dauer/max): 2400W ~ 2520W
- Schaftmaterial: Aluminiuml
- Leistung/Schub (kp/W): bis 72,5 kp Schub (160 lbs)
- **Stromaufnahme (max): 100A ~ 105A**
- Betriebsspannung: 24V DC
- Spannungsfenster: 17V – 26V
- mehr als 360° schwenkbare Schraube (alle Fahrtrichtungen)
- Geschwindigkeitseinstellung: stufenlos
- Motordrehzahl: max. 1450rpm
- Geräuschpegel: max. 55db
- Trim Positionen 7-stufig verstellbar
- Batteriekabel: 1,6 m
- Gewicht: 15,7 Kg
- Mit Ladekontrolldisplay, ausziehbarer Pinne.
- Pinne teleskopierbar