HUMMINBIRD SOLIX

3.199,00 € – 4.979,00 €

Artikelnummer: 18831
Kategorien: Echolote

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	18831-04	~~5.199,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 5.199,00 €3.929,00 €Aktueller Preis ist: 3.929,00 €.	Vorrätig			SOLIX 12 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G3
	18831-01	~~5.439,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 5.439,00 €4.689,00 €Aktueller Preis ist: 4.689,00 €.	Lieferzeit 2-3 Tage			SOLIX 15 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G3, ohne Geber

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	18831-02	~~6.699,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 6.699,00 €4.979,00 €Aktueller Preis ist: 4.979,00 €.	Lieferzeit 2-3 Tage			SOLIX 15 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G3
	18831-06	~~3.599,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 3.599,00 €3.199,00 €Aktueller Preis ist: 3.199,00 €.	Lieferzeit 2-3 Tage			SOLIX 10 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G3

BESCHREIBUNG

Alles sehen, alles wissen, ALL in ONE !

Um mehr Fische zu fangen, sollten Sie alles über sie wissen – „Wo sind ihre Ruhestellen“ bis zu „Wann sind ihre Fresszeiten“. Mit der SOLIX Serie haben Sie alles was Sie brauchen, um jede ihrer Bewegungen zu überwachen: MEGA Imaging+, Dual Spectrum CHIRP, AutoChart Live, Ethernet Netzwerk, WiFi, Bluetooth und NMEA 2000 Tauglichkeit. Dies alles sieht man wahlweise auf einem 10,1“, 12,1“ oder auf dem extrem großen 15,4“ Cross Touch Bildschirm, der bislang größte aus der HumminbirdFamilie. Auf bis zu vier unterschiedliche, von einander unabhängige Funktionen und Informationsgruppen können Sie für Ihre Analyse gleichzeitig zugreifen und auf Ihrem Bildschirm darstellenNeu in der SOLIXSerie sind jetzt auch Geräte ohne Geber! Diese sind für die Einbindung in ein Netzwerk gedacht und nutzen die Geberdaten anderer Geräte, bzw. können diese direkt an die neuen Minn Kota Bugmotoren mit integriertem MegaDI Geber ohne Adapterkabel angeschlossen werden und so ihrerseits, Sonardaten in ein Netzwerk einbringen.

CROSS TOUCH INTERFACE

Über das Cross-Touch Interface, kann das Gerät schnell und einfach bedient werden. Wahlweise verwenden Sie die Tasten rechts am Gerät oder den Touchscreen-Bildschirm durch direkte Berührung mit Ihren Fingern. Es stehen bis zu vier unabhängige Ansichtsfenster für individuelle Bedürfnisse gleichzeitig zur Verfügung.



NETZWERKVERBINDUNG

Die Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verbindung ermöglicht Ihnen ein problemloses Kommuni-zieren z.B. zwischen mehreren Humminbird Solix oder auch netzwerkfähigen HELIX Geräten mit entsprechenden Adaptern, sowie mit einem 360 Grad Imaging Geber. Ebenso kann mittels Eth-ernet eine Verbindung zu Ihrem Minn Kota Bug-motor hergestellt werden, zur Erweiterung und optimalen Nutzung des i-Pilot Link Systems oder des integrieren Sonargebers einzelner Bugmo-torenmodelle.



G2	MEGA SI+	MEGA DI+	CHIRP	SF	DUAL SPECTRUM	PRECISION GPS	AC LIVE	ETHERNET	Wi-Fi
SOLIX 10 Chirp MEGA SI+ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLIX 10 Chirp MEGA DI+ GPS CHO	++	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLIX 12 Chirp MEGA SI+ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLIX 12 Chirp MEGA DI+ GPS CHO	++	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLIX 15 Chirp MEGA SI+ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLIX 15 Chirp MEGA DI+ GPS CHO	++	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NMEA 2000	Standard Geber	Display-Cover inkl.	Display
✓	XM 14 HW MSI T	✓	10,1 Zoll
✓	ohne Geber	✓	10,1 Zoll
✓	XM 14 HW MSI T	✓	12,1 Zoll
✓	ohne Geber	✓	12,1 Zoll
✓	XM 14 HW MSI T	✓	15,4 Zoll
✓	ohne Geber	✓	15,4 Zoll

MEGA IMAGING+ UND DUAL SPECTRUM CHIRP

Erkennen Sie mehr Details als jemals zuvor, durch eine noch nie da gewesene Klarheit, bei gleich-zeitig erweitertem Tiefen- und Reichweiten-bereich des neuen MEGA Imaging+ (plus). Zum ändern der Ansichtsart, schalten Sie zum neuen Dual Spectrum CHIRP um. Wählen Sie zwischen den Modi breiter oder schmaler Sendekegel, große Fläche oder eindrucksvolle Zieltrennung. Erkennen Sie klare Fischsicheln, auch nahe am Boden und Details der Bodenstruktur.

MEGA SI+
MEGA DI+
DUAL SPECTRUM
MEGA Side Imaging+
MEGA Down Imaging+
Dual Spectrum CHIRP

Bluetooth® Lassen Sie Ihr Smartphone in der Tasche ! Lassen Sie sich Ihre Textnachrichten am SOLIX Display anzeigen. Nutzen Sie eine Humminbird RC2 Bluetooth Fernbedienung, um zwischen den von Ihnen bevorzugten Bildschirmansichten zu wechseln.

2 SD Karten (Solix 15&12) bzw. 2 Micro SD Karten (Solix 10) Einschubfächer für Navionics Seekarten oder zur Speicherung von Bildschirmschnappschüssen, Sonardaten oder Wegpunkten.

Aktualisierbare Software

HD | Kristallklare Bilder und gute Ablesbarkeit in grellem Sonnenlicht. 1280H x 800V

Unterstützte CHIRP Frequenzen

SwitchFire **Dual Spectrum CHIRP**

Full Mode: 150 - 220 kHz
Narrow Mode: 180-240 kHz
Wide Mode: 140-200 kHz
bis ca. 365m Tiefe

Unterstützte CHIRP Imaging Frequenzen

MEGA Side Imaging+

455 kHz (405-505)	ca. 240m gesamt (2x 120m)
800 kHz (780-840)	ca. 80m gesamt (2x 40m)
Mega SI+ (1050-1175 kHz)	ca. 120m gesamt (2x 60m)


MEGA Down Imaging+
455 kHz (435-535) ca. 120 m Tiefe
800 kHz (800-860) ca. 40 m Tiefe
Mega DI+ (1100-1200kHz) ca. 60 m Tiefe
TIEFWASSERORTUNG
Mit optionalem Tiefenwassergeber 50/200 kHz (597476) sind Tiefen bis ca. 1000m erreichbar
Mit optionalem Humminbird Sonarmodul SM3000 und optionalem AIRMAR Chirp Sonargeber sind Tiefen bis ca. 1500m erreichbar.
SENDELEISTUNG
8000 Watt (Peak to Peak)
1000 Watt (RMS)
Nur mit optionalem Tiefenwassergeber ausnutzbar
CROSS TOUCH
Cross Touch Interface
PRECISION GPS
10Hz Internal
AC LIVE
AutoChart Live
ETHERNET
Netzwerkfähig
Wi-Fi
Wi-Fi integriert
NMEA 2000
NMEA 2000
siehe Seite 50



1

TECHNISCHE DATEN

++ Im Netzwerk mit SI+ Geräten zeigt es auch die SI Daten an. Als Einzelgerät nur DI+, mit passendem Geber.

Modell	D cm	B cm	H cm	T cm	A cm	C cm
Solix 10	25,6	30,0	20,0	11,3	17,9	3,9
Solix 12	30,7	35,1	24,3	12,2	20,9	3,0
Solix 15	39,1	42,0	26,6	12,3	25,5	3,0



Aufbau-Montage Einbau-Montage