

KL - MODELL 200 ULTRALEICHTE SCHLAUCHBOOTE MIT RUCKSACK

749,00€ Ursprünglicher Preis war:
749,00 € ~~599,00~~ € Aktueller Preis ist:
599,00 €.

Eine Neuentwicklung im Bereich der Ultrakompaktboote ist unsere Modellserie Kinglight. Wir bieten diese Serie in 7 Größe an – da ist garantiert das richtige dabei!

Artikelnummer: 66183-1

Kategorien: [Angel Schlauchboote](#), [Nautic Schlauchboote](#), [Schlauchboote mit Luftboden](#)



Modell	KL 140	KL 150	KL 160	KL 170	KL 180	KL 190	KL 200
Farbvarianten	schwarz/grün	schwarz/grün	schwarz/grün	schwarz/grün	schwarz/grün	schwarz / grau	schwarz / grau
CE Kategorie	-	-	-	-	-	II	II
Bohlenmaterial	Alumide	Alumide	Alumide	Alumide	Alumide	Alumide	Alumide
Kiel	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Außenmaß	180 x 110cm	180 x 120cm	180 x 120cm	180 x 130cm	180 x 130cm	180 x 130cm	180 x 130cm
Innenmaß	155 x 95cm	155 x 105cm	155 x 105cm	155 x 115cm	155 x 115cm	155 x 115cm	155 x 115cm
Schlauchdurchmesser	26cm	26cm	26cm	26cm	26cm	26cm	26cm
Wassergewicht in kg	13,0kg	13,0kg	13,0kg	13,0kg	13,0kg	13,0kg	13,0kg
Max. Zuladung	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg
Max. Personenzahl	1	1 + 1	2	2 + 1	3	4	4 + 1
Max. Motorleistung	1,5kW / 2,0kW	1,5kW / 2,0kW	1,5kW / 2,0kW	1,5kW / 2,0kW	1,5kW / 2,0kW	1,5kW / 2,0kW	1,5kW / 2,0kW
Max. Motorleistung	150g	150g	150g	150g	150g	150g	150g
Schiffslänge Motor	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm
Stangehöhe	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm
Anzahl Luftkammern	2 + Airlock	2 + Airlock	2 + Airlock	2 + Airlock	2 + Airlock	2 + Airlock	2 + Airlock
Materialstärke	PU 1,5mm / 0,5mm	PU 1,5mm / 0,5mm	PU 1,5mm / 0,5mm	PU 1,5mm / 0,5mm	PU 1,5mm / 0,5mm	PU 1,5mm / 0,5mm	PU 1,5mm / 0,5mm
Kartrivall	Hebel / 2cm	Hebel / 2cm	Hebel / 2cm	Hebel / 2cm	Hebel / 2cm	Hebel / 2cm	Hebel / 2cm
Kartrivallgewicht	13,0kg	13,0kg	13,0kg	13,0kg	13,0kg	13,0kg	13,0kg

* Zuladungsbereich ist bei 100kg zu berücksichtigen

BESCHREIBUNG

KL - Modell 200 ultraleichte Schlauchboote mit Rucksack

Eine Neuentwicklung im Bereich der Ultrakompaktboote ist unsere Modellserie Kinglight. Wir bieten diese Serie in 7 Größe an – da ist garantiert das richtige dabei!

Sie wollten immer mal einen Bergsee befahren?

Ihr Angelrevier ist in unwegsamem Gebiet?

Möchten Sie mit einem Boot in den Flieger?

Sie sind mit einem Zweirad unterwegs?

... kein Problem.

Durch radikale Reduzierung aller Komponenten sind diese ultraleichten Boote entwickelt worden, die gleichzeitig nicht an Sicherheit und Funktionalität eingebüßt haben. Die extrem leichte und robuste Airmate (Luftmatte) ist fest mit dem Boot verbunden. Durch den fehlenden Kiel und das geringe Gewicht hat das Boot nur einen minimalen Tiefgang, der es erlaubt, auch im Flachwasser noch zu fahren. Dort, wo andere Boote bereits aufsetzen würden.

Das verwendete Schlauchmaterial PLASTE® boat ist mit 0,5mm Dicke und mit 1100 dtex Gewebeverstärkung ein Hightech-Produkt von MEHLER aus deutscher Produktion, und eines der besten Schlauchmaterialien auf dem Markt.

Die Sitzbankleisten sorgen für eine variable Einstellung der Aluminium-Sitzbank. Sie können diese also stufenlos verschieben, um immer die optimale Sitzposition im Boot zur eigenen Körpergröße oder Länge der Motorpinne zu realisieren.

Farbe: grau

TECHNISCHE DATEN

- Schlauchdurchmesser 32cm (Bugkammern) / 35cm (seitliche Kammern)
- 2 Luftkammern + Airmate
- Bootsgröße: L 200 x B 129 cm
- Innenmaß: L 145 x B 61 cm
- Gewicht funktionsbereit ca. 15,9 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 250 kg (max. 2 Personen)
- max. Motorisierung 4 PS (3 KW)
- ca. 38cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide Riemendollenlager
- 2 Halteleinen
- professionelle Füllventile für schnelles Handling
- D-Ringe zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit
- Lenzventil im Boden des Motorspiegels

Das Schlauchmaterial: PLASTEL® boat ist ein einzigartiges Material für die Herstellung von Schlauchbooten.

- Das Gewebe ist sehr elastisch und doch unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- Die Beschichtung ist absolut luft- und wasserdicht.
- Das Material ist äußerst temperaturbeständig, sowohl im Plus- wie im Minusbereich.
- Die Oberflächenveredlung sorgt für exakte, luft- und wasserdichte Nähte und ist Schmutzabweisend.

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht – Öl – Salzwasser und Abrieb. Alle Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf dem Bootsspiegel).

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 94x48x33cm (LxHxB) / Kartongewicht 21,2kg

Farbvarianten: schwarz/grau/weiß

Lieferumfang:

- 1 Schlauchboot Kinglight 200
- 1 Nylonrucksack
- 1 Sitzbank aus geriffeltem Aluminium
- 1 Sitzbankpolsterung mit Stauraumtasche
- 2 Aluminiumruder (144cm)
- 1 effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- 1 Reparaturset
- 1 Bedienungsanleitung

Ein voll funktionales Boot für den mobilen Einsatz mit unglaublichen 15,9kg Bootsgewicht (einsatzbereit mit Rudern und Sitzbank).