



## KL - SERIE ULTRALEICHTE SCHLAUCHBOOTE MIT RUCKSACK

**389,00 € - 779,00 €** Preisspanne:  
**389,00 € bis 779,00 €**

Eine Neuentwicklung im Bereich der Ultrakompaktboote ist unsere Modellserie Kinglight. Wir bieten diese Serie in 7 Größe an - da ist garantiert das richtige dabei!

**Artikelnummer:** 66183

**Kategorien:** [Angel Schlauchboote](#), [Nautic Schlauchboote](#), [Schlauchboote mit Luftboden](#)

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Ausführung	Farbe
	66183-01	559,00 € Ursprünglicher Preis war: 559,00 € 389,00 € Aktueller Preis ist: 389,00 €.	Lieferzeit	2-3 Tage	Modell KL 160	schwarz
	66183-02	559,00 € Ursprünglicher Preis war: 559,00 € 389,00 € Aktueller Preis ist: 389,00 €.	Lieferzeit	2-3 Tage	Modell KL 160	grau

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Ausführung	Farbe
	66183-03	579,00 € Ursprünglicher Preis war: 579,00 € 405,00 € Aktueller Preis ist: 405,00 €.	Lieferzeit		Modell KL 180	schwarz
	66183-04	689,90 € Ursprünglicher Preis war: 689,90 € 579,00 € Aktueller Preis ist: 579,00 €.	Lieferzeit		Modell KL 180	grau
	66183-05	599,00 € Ursprünglicher Preis war: 599,00 € 419,00 € Aktueller Preis ist: 419,00 €.	Lieferzeit		Modell KL 200	schwarz
	66183-06	599,00 € Ursprünglicher Preis war: 599,00 € 419,00 € Aktueller Preis ist: 419,00 €.	Lieferzeit		Modell KL 200	weiß
	66183-07	599,00 € Ursprünglicher Preis war: 599,00 € 419,00 € Aktueller Preis ist: 419,00 €.	Vorrätig		Modell KL 200	grau
	66183-08	739,90 € Ursprünglicher Preis war: 739,90 € 629,00 € Aktueller Preis ist: 629,00 €.	Lieferzeit		Modell KL 230	schwarz

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Ausführung	Farbe
	66183-09	739,90 € Ursprünglicher Preis war: 739,90 € 629,00 € Aktueller Preis ist: 629,00 €.	Lieferzeit		Modell KL 230	weiß
	66183-10	739,90 € Ursprünglicher Preis war: 739,90 € 629,00 € Aktueller Preis ist: 629,00 €.	Lieferzeit		Modell KL 230	grau
	66183-11	769,00 € Ursprünglicher Preis war: 769,00 € 669,00 € Aktueller Preis ist: 669,00 €.	Vorrätig		Modell KL 250	schwarz
	66183-12	769,00 € Ursprünglicher Preis war: 769,00 € 669,00 € Aktueller Preis ist: 669,00 €.	Lieferzeit		Modell KL 250	weiß
	66183-13	769,00 € Ursprünglicher Preis war: 769,00 € 669,00 € Aktueller Preis ist: 669,00 €.	Lieferzeit		Modell KL 250	grau
	66183-14	829,90 € Ursprünglicher Preis war: 829,90 € 719,00 € Aktueller Preis ist: 719,00 €.	Lieferzeit		Modell KL 270	schwarz



## **BESCHREIBUNG**

### **KL - Serie ultraleichte Schlauchboote mit Rucksack**

Eine Neuentwicklung im Bereich der Ultrakompaktboote ist unsere Modellserie Kinglight. Wir bieten diese Serie in 7 Größe an – da ist garantiert das richtige dabei!

**Sie wollten immer mal einen Bergsee befahren?**

**Ihr Angelrevier ist in unwegsamem Gebiet?**

**Möchten Sie mit einem Boot in den Flieger?**

**Sie sind mit einem Zweirad unterwegs?**

**... kein Problem.**

Durch radikale Reduzierung aller Komponenten sind diese ultraleichten Boote entwickelt worden, die gleichzeitig nicht an Sicherheit und Funktionalität eingebüßt haben. Die extrem leichte und robuste Airmate (Luftmatte) ist fest mit dem Boot verbunden. Durch den fehlenden Kiel und das geringe Gewicht hat das Boot nur einen minimalen Tiefgang, der es erlaubt, auch im Flachwasser noch zu fahren. Dort, wo andere Boote bereits aufsetzen würden.

Das verwendete Schlauchmaterial PLASTE® boat ist mit 0,5mm Dicke und mit 1100 dtex Gewebeverstärkung ein Hightech-Produkt von MEHLER aus deutscher Produktion, und eines der besten Schlauchmaterialien auf dem Markt.

Die Sitzbankleisten sorgen für eine variable Einstellung der Aluminium-Sitzbank. Sie können diese also stufenlos verschieben, um immer die optimale Sitzposition im Boot zur eigenen Körpergröße oder Länge der Motorpinne zu realisieren.

### **MODELL KL160**

- Schlauchdurchmesser 30cm / 2 Kammern + Airmate
- Bootsgröße: L 160 x B 118 cm

- Innenmaß: L 111 x B 57 cm
- Gewicht funktionsbereit ca. 13,6 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 180 kg (max. 2 Personen)
- max. Motorisierung 2,5 PS (1,85 KW)
- ca. 38cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide Rimendollenlager
- 2 Halteleinen
- professionelle Füllventile für schnelles Handling
- D-Ringe zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit
- Lenzventil im Boden des Motorspiegels

Das Schlauchmaterial: PLASTEL® boat ist ein einzigartiges Material für die Herstellung von Schlauchbooten.

Das Gewebe ist sehr elastisch und doch unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen. Die Beschichtung ist absolut luft- und wasserdicht.

Das Material ist äußerst temperaturbeständig, sowohl im Plus- wie im Minusbereich.

Die Oberflächenveredlung sorgt für exakte, luft- und wasserdichte Nähte und ist Schmutzabweisend.

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht - Öl - Salzwasser und Abrieb. Alle Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf dem Bootsspiegel).

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 90x46x28cm (LxHxB) / Kartongewicht 17,9 kg

**Farbvarianten:** schwarz/grau

---

### Lieferumfang:

- 1 Schlauchboot Kinglight 160
- 1 Nylonrucksack
- 1 Sitzbank aus geriffeltem Aluminium
- 1 Sitzbankpolsterung mit Stauraumtasche
- 2 teleskopierbare BRAVO Aluminiumruder

- 1 effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- 1 Reparaturset

Ein voll funktionales Boot für den mobilen Einsatz mit unglaublichen 13,6kg Bootsgewicht (einsatzbereit mit Rudern und Sitzbank).

### **MODELL KL 180**

- Schlauchdurchmesser 32/35cm / 2 Kammern + Airmate
- Bootsgröße: L 180 x B 129 cm
- Innenmaß: L 126 x B 61 cm
- Gewicht funktionsbereit ca. 14,9 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 200 kg (max. 1+1 Personen)
- max. Motorisierung 2,5 PS (1,85 KW)
- ca. 38cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide Riemendollenlager
- 2 Halteleinen
- professionelle Füllventile für schnelles Handling
- D-Ringe zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit
- Lenzventil im Boden des Motorspiegels

**Das Schlauchmaterial:** PLASTEL® boat ist ein einzigartiges Material für die Herstellung von Schlauchbooten.

- Das Gewebe ist sehr elastisch und doch unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- Die Beschichtung ist absolut luft- und wasserdicht.
- Das Material ist äußerst temperaturbeständig, sowohl im Plus- wie im Minusbereich.
- Die Oberflächenveredlung sorgt für exakte, luft- und wasserdichte Nähte und ist Schmutzabweisend.

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht - Öl - Salzwasser und Abrieb. Alle Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf dem Bootsspiegel).

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 90x47x32cm (LxHxB) / Kartongewicht 21,1 kg

**Farbvarianten:** schwarz/grau

---

### **Lieferumfang:**

- 1 Schlauchboot Kinglight 180
- 1 Nylonrucksack
- 1 Sitzbank aus geriffeltem Aluminium
- 1 Sitzbankpolsterung mit Stauraumtasche
- 2 teleskopierbare BRAVO Aluminiumruder
- 1 effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- 1 Reparaturset

Ein voll funktionales Boot für den mobilen Einsatz mit unglaublichen 14,9kg Bootsgewicht (einsatzbereit mit Rudern und Sitzbank).

### **MODELL KL 200**

- Schlauchdurchmesser 32cm (Bugkammern) / 35cm (seitliche Kammern)
- 2 Luftkammern + Airmate
- Bootsgröße: L 200 x B 129 cm
- Innenmaß: L 145 x B 61 cm
- Gewicht funktionsbereit ca. 15,9 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 250 kg (max. 2 Personen)
- max. Motorisierung 4 PS (3 KW)
- ca. 38cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide Riemendollenlager
- 2 Halteleinen
- professionelle Füllventile für schnelles Handling
- D-Ringe zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit
- Lenzventil im Boden des Motorspiegels

**Das Schlauchmaterial:** PLASTEL® boat ist ein einzigartiges Material für die Herstellung von

## Schlauchbooten.

- Das Gewebe ist sehr elastisch und doch unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- Die Beschichtung ist absolut luft- und wasserdicht.
- Das Material ist äußerst temperaturbeständig, sowohl im Plus- wie im Minusbereich.
- Die Oberflächenveredlung sorgt für exakte, luft- und wasserdichte Nähte und ist Schmutzabweisend.

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht - Öl - Salzwasser und Abrieb. Alle Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf dem Bootsspiegel).

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 94x48x33cm (LxHxB) / Kartongewicht 21,2kg

**Farbvarianten:** schwarz/grau/weiß

---

## Lieferumfang:

- 1 Schlauchboot Kinglight 200
- 1 Nylonrucksack
- 1 Sitzbank aus geriffeltem Aluminium
- 1 Sitzbankpolsterung mit Stauraumtasche
- 2 Aluminiumruder (144cm)
- 1 effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- 1 Reparaturset
- 1 Bedienungsanleitung

Ein voll funktionales Boot für den mobilen Einsatz mit unglaublichen 15,9kg Bootsgewicht (einsatzbereit mit Rudern und Sitzbank).

## MODELL KL 230

- Schlauchdurchmesser 32cm (Bugkammern) / 35cm (seitliche Kammern)
- 2 Luftkammern + Airmate
- Bootsgröße: L 230 x B 130,5 cm
- Innenmaß: L 176,5 x B 62,5 cm
- Gewicht funktionsbereit ca. 17,5 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 350 kg (max. 2 Personen + 1 Kind)
- max. Motorisierung 5 PS (3,7 KW)
- ca. 38cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide Riemendollenlager
- 2 Halteleinen
- professionelle Füllventile für schnelles Handling
- D-Ringe zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit
- Lenzventil im Boden des Motorspiegels

**Das Schlauchmaterial:** PLASTEL® boat ist ein einzigartiges Material für die Herstellung von Schlauchbooten.

- Das Gewebe ist sehr elastisch und doch unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- Die Beschichtung ist absolut luft- und wasserdicht.
- Das Material ist äußerst temperaturbeständig, sowohl im Plus- wie im Minusbereich.
- Die Oberflächenveredlung sorgt für exakte, luft- und wasserdichte Nähte und ist Schmutzabweisend.

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht - Öl - Salzwasser und Abrieb. Alle Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf dem Bootsspiegel).

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 95x49x33cm (LxHxB) / Kartongewicht 21kg

**Farbvarianten:** schwarz/grau/weiß

---

**Lieferumfang:**

- 1 Schlauchboot Kinglight 230
- 1 Nylonrucksack
- 1 Sitzbank aus geriffeltem Aluminium
- 1 Sitzbankpolsterung mit Stauraumtasche
- 2 teleskopierbare BRAVO Aluminiumruder
- 1 effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- 1 Reparaturset

Ein voll funktionales Boot für den mobilen Einsatz mit unglaublichen 17,2kg Bootsgewicht (einsatzbereit mit Rudern und Sitzbank).

## MODELL KL 250

- Schlauchdurchmesser 34cm (Bugkammern) / 40cm (seitliche Kammern)
- 3 Luftkammern + Airmate
- Bootsgröße: L 250 x B 131 cm
- Innenmaß: L 195,5 x B 66 cm
- Gewicht funktionsbereit ca. 19,9 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 400 kg (max. 3 Personen)
- max. Motorisierung 6 PS (4,4 KW)
- ca. 38cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide Riemendollenlager
- 2 Halteleinen
- professionelle Füllventile für schnelles Handling
- D-Ringe zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit
- Lenzventil im Boden des Motorspiegels

**Das Schlauchmaterial:** PLASTEL® boat ist ein einzigartiges Material für die Herstellung von Schlauchbooten.

- Das Gewebe ist sehr elastisch und doch unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- Die Beschichtung ist absolut luft- und wasserdicht.
- Das Material ist äußerst temperaturbeständig, sowohl im Plus- wie im Minusbereich.
- Die Oberflächenveredlung sorgt für exakte, luft- und wasserdichte Nähte und ist Schmutzabweisend.

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht - Öl - Salzwasser und Abrieb. Alle Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf

dem Bootsspiegel).

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 95x49x33cm (LxHxB) / Kartongewicht 24,7kg

**Farbvarianten:** schwarz/grau/weiß

---

### **Lieferumfang:**

- 1 Schlauchboot Kinglight 250
- 1 Nylonrucksack
- 1 Sitzbank aus geriffeltem Aluminium
- 1 Sitzbankpolsterung mit Stauraumtasche
- 2 teleskopierbare BRAVO Aluminiumruder
- 1 effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- 1 Reparaturset

Ein voll funktionales Boot für den mobilen Einsatz mit unglaublichen 19,9kg Bootsgewicht (einsatzbereit mit Rudern und Sitzbank).

### **MODELL KL 270**

- Schlauchdurchmesser 34cm (Bugkammern) / 40cm (seitliche Kammern)
- 3 Luftkammern + Airmate
- Bootsgröße: L 270 x B 134 cm
- Innenmaß: L 214,5 x B 66 cm
- Gewicht funktionsbereit ca. 22,3 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 484 kg (max. 4 Personen)
- max. Motorisierung 8 PS (5,9 KW)
- ca. 38cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide Riemendollenlager
- 2 Halteleinen
- professionelle Füllventile für schnelles Handling
- D-Ringe zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit
- Lenzventil im Boden des Motorspiegels

**Das Schlauchmaterial:** PLASTEL® boat ist ein einzigartiges Material für die Herstellung von Schlauchbooten.

- Das Gewebe ist sehr elastisch und doch unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- Die Beschichtung ist absolut luft- und wasserdicht.
- Das Material ist äußerst temperaturbeständig, sowohl im Plus- wie im Minusbereich.
- Die Oberflächenveredlung sorgt für exakte, luft- und wasserdichte Nähte und ist Schmutzabweisend.

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht - Öl - Salzwasser und Abrieb. Alle Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf dem Bootsspiegel).

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 95x49x34cm (LxHxB) / Kartongewicht 27,1kg

**Farbvarianten:** schwarz/grau

---

### **Lieferumfang:**

- 1 Schlauchboot Kinglight 270
- 1 Nylonrucksack
- 2 Sitzbänke aus geriffeltem Aluminium
- 1 Sitzbankpolsterung mit Stauraumtasche
- 2 teleskopierbare BRAVO Aluminiumruder
- 1 effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- Reparaturset

Ein voll funktionales Boot für den mobilen Einsatz mit unglaublichen 22,3kg Bootsgewicht (einsatzbereit mit Rudern und Sitzbank). Ab der Größe 270 liefern wir zwei variable Sitzbänke.

### **MODELL KL 290**

- Schlauchdurchmesser 34cm (Bugkammern) / 40cm (seitliche Kammern)
- 3 Luftkammern + Airmate
- Bootsgröße: L 290 x B 135 cm
- Innenmaß: L 234,5 x B 66 cm

- Gewicht funktionsbereit ca. 23,3 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 510 kg (max. 4 +1 Personen)
- max. Motorisierung 8 PS (5,9 KW)
- ca. 38cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide Riemendollenlager
- 2 Halteleinen
- professionelle Füllventile für schnelles Handling
- D-Ringe zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit
- Lenzventil im Boden des Motorspiegels

**Das Schlauchmaterial:** PLASTEL® boat ist ein einzigartiges Material für die Herstellung von Schlauchbooten.

- Das Gewebe ist sehr elastisch und doch unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- Die Beschichtung ist absolut luft- und wasserdicht.
- Das Material ist äußerst temperaturbeständig, sowohl im Plus- wie im Minusbereich.
- Die Oberflächenveredlung sorgt für exakte, luft- und wasserdichte Nähte und ist Schmutzabweisend.

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht – Öl – Salzwasser und Abrieb. Alle Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf dem Bootsspiegel).

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 95x49x35cm (LxHxB) / Kartongewicht 28,5kg

**Farbvarianten:** schwarz/grau

---

### Lieferumfang:

- 1 Schlauchboot Kinglight 290
- 1 Nylonrucksack
- 2 Sitzbänke aus geriffeltem Aluminium
- 1 Sitzbankpolsterung mit Stauraumtasche
- 2 teleskopierbare BRAVO Aluminiumruder

- 1 effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- 1 Reparaturset

Ein voll funktionales Boot für den mobilen Einsatz mit unglaublichen 23,3kg Bootsgewicht (einsatzbereit mit Rudern und Sitzbank). Ab der Größe 270 liefern wir zwei variable Sitzbänke.