KLX 245 / ULTRALEICHT / DURCHGEHENDER TUBUS

589,90 €

Artikelnummer: 35918
Kategorien: Nautic Schlauchboote

BESCHREIBUNG

KLX 245 / ultraleicht / durchgehender Tubus

Die Basis bei der Gestaltung dieser ultraleichten Boote war die KL Serie. Durch die radikale Reduzierung auf das Wesentliche und Notwendige wurde hier zusammen mit dem PVC Material PLASTEL®boat von MEHLER eine ultraleichte Schlauchbootserie geschaffen.

Die praktische verschiebbare Sitzbank kann auf der langen Kederleiste höchst variabel eingestellt werden. Ob mit Ruder oder mit Motor betrieben, ob kleine oder große Personen... die gewünschten Sitzpositionen ist einfach zu variieren.

Die Boote haben keinen Kiel. Der Schlauchkörper besteht daher aus nur einen Segment (2 Luftkammern + Airmate). Der neu entwickelte Motorspiegel aus Kunststoff ersetzt die deutlich schwerere Metallvariante. Die hochwertigen telekopierbaren BRAVO-Paddel mit cleveren klappbaren Ruderdollen sind die richtige Wahl für dieses ultrakompakte Schlauchboot. Das Packmaß des Bootes mit allem Zubehör ist mit lediglich 91x46x30cm schwer zu toppen.

Jedes KLX Boot wird mit einem passenden Rucksack ausgeliefert. Dieser ist nicht nur sehr praktisch für den Transport, sondern auch sinnvoll zur sicheren und platzsparenden Lagerung zu Hause oder unter Deck. Wirklich alle Teile passen in diesen praktischen Rucksack: Boot, Fußpumpe, Sitzbank, Paddel, Reparatur-Set.

TECHNISCHE DATEN

- Schlauchdurchmesser 36cm
- 2 Luftkammern + Airmate
- Bootsgröße: L 248 x B 135 cm
- Innenmaß: L 174 x B 61 cm
- Gewicht funktionsbereit ca. 16,4 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 400 kg (max. 3 Personen)
- max. Motorisierung 2,5 PS (1,85 KW)
- max. Motorgewicht 15 kg
- ca. 49cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide BRAVO Riemendollenlager

- teleskopierbare BRAVO Paddel
- professionelle H/R Füllventile für schnelles Handling
- 3 D-Ringe aus Edelstahl zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit

Das Schlauchmaterial: PLASTEL® boat ist ein einzigartiges Material für die Herstellung von Schlauchbooten.

- Das Gewebe ist sehr elastisch und doch unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- Die Beschichtung ist absolut luft- und wasserdicht.
- Das Material ist äußerst temperaturbeständig, sowohl im Plus- wie im Minusbereich.
- Die Oberflächenveredlung sorgt für exakte, luft- und wasserdichte Nähte und ist Schmutzabweisend.

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht – Öl – Salzwasser und Abrieb. Alle vertriebenen Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf dem Bootsspiegel). Eine CE-Konformitätserklärung liegt jedem Boot bei.

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 94x48x31cm (LxHxB) / Kartongewicht 20kg

LIEFERUMFANG

- 1 Schlauchboot KLX 245
- 1 Nylonrucksack
- 1 Sitzbank aus geriffeltem Aluminium
- 2 BRAVO Aluminiumruder (teleskopierbar)
- 1 effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- 1 Reparaturset