RAUPEN-DUMPER RC 800 H

12.752,00 €

Artikelnummer: 48827
Kategorien: KOMPAKT-BAGGER

BESCHREIBUNG

Raupen-Dumper RC 800 H (Hochauskipper Zuladung800 kg)

KOMPAKT-BAGGER – Produktreihen sind wahre Helfer die Ihnen Ihren Alltag für zahlreiche Tätigkeiten enorm erleichtern werden, ob als Privatkunde, oder als Unternehmer – gerne werden Sie von uns dafür fachgerecht beraten! Sie werden erstaunt sein, wie flexible und kompakt zahlreiche Maschinen sind, denn es werden Einsatzorte erreicht, die man sich zuvor nicht vorgestellt hätte dies mit einer Maschine abzuarbeiten. Hinzukommt Dank der universellen Einsatzmöglichkeit eine teils ganzjährige Auslastung für viele Kunden und das mit einer einzigen Maschine!

Jedes motorbetriebene Produkt ist betriebsbereit und wird mit deutsch-sprachiger Betriebsanleitung ausgeliefert. Der angeführte Preis ist inkl. 20 % MwSt. zu dem noch die Transportkosten entweder zu uns, oder direkt zu Ihnen dazu berechnet werden, wodurch wir vielen Kunden den großen Vorteil der Direktlieferung ermöglichen.

Die Gewährleistungsfrist für private Verbraucher beträgt 2 Jahre. Die Gewährleistungsfrist für Handel, landwirtschaftliche Unternehmen, sowie sonstige gewerbliche Unternehmen beträgt ein Jahr. Natürlicher Verschleiß ,oder Verbrauch bei Gebrauchsgütern ,oder Verschleißteilen ist ausgenommen. Die Gewährleistung für Akkus beträgt 12 Monate, da es sich hierbei um einen Verschleißartikel handelt.

TECHNISCHE DATEN







RC 800 H
Technische Daten

Motor	
Honda	GX 390
Bauart	1 Zyl. / 4-Takt
Hubraum	389 cm³
Leistung	8,2 kW (11,0 PS)
Betriebsdrehzahl	3600/min
Starteinrichtung	Reversier- und Elektrostarter
Luftfilter	Trockenpatrone
Kraftstofffilter	Sieb

Antrieb	hydrostatisch
Lenkung	durch Hydraulikmotor
Besonderheit	hydraulische Kippmulde hydraulische Selbstladeschaufel hydraulischer Hochauskipper Elektrostart

Betriebsdaten	
Maschinengewicht	560 kg
Max. Nutzlast	800 kg
Max. Betriebsgewicht (beladen)	1360 kg
Kippeinrichtung	hydraulisch
Steigfähigkeit	max. 26° (50%)
Arbeitsgeschwindigkeit	0 – 5 km/h
Öldruck	175 bar
Fördermenge Ölpumpen	28.8 ltr./min.