


RAYMARINE AXIOM XL 16, 19, 22 UND 24 ZOLL

258,00 € - 17.994,00 € Preisspanne:
258,00 € bis 17.994,00 €

Artikelnummer: 95828

Kategorien: [Raymarine Axiom XL](#)



VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	95828-01	258,00 €	Lieferzeit 2-5 Tage			Axiom XL Zubehörpaket (Ext. Alarm, Video/Alarm Kabel, GA150, Ext. Kartenleser & USB Anschluss)
	95828-02	17.994,00 €	Lieferzeit 2-5 Tage			Axiom XL 24" Multifunktionsdisplay

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	95828-03	15.594,00 €	Lieferzeit 2-5 Tage			Axiom XL 22" Multifunktionsdisplay
	95828-04	11.994,00 €	Lieferzeit 2-5 Tage			Axiom XL 19" Multifunktionsdisplay
	95828-05	8.394,00 €	Lieferzeit 2-5 Tage			Axiom XL 16" Multifunktionsdisplay

BESCHREIBUNG

Axiom XL Multifunktionsdisplay

Die Premium Displays der Axiom XL Serie sind das Highlight der Multifunktionsdisplays von Raymarine und bieten eine nahtlose Integration in moderne Steuerstände.

Entwickelt für die flächenbündige Glass Bridge-Installation bieten die Axiom XL Displays eine überragende Performance, große Displays und stilvolle Schlichtheit. Entwickelt auch für den Einsatz bei extremen Bedingungen können die robusten und wasserdichten Axiom XL Displays in offenen oder geschlossenen Steuerständen installiert werden. Jedes Modell verwendet die In-Plane-Switching Technologie (IPS) und sind optisch verbunden, um größere Betrachtungswinkel, scharfe Kontraste und unübertroffene Lesbarkeit bei hellem Sonnenlicht zu liefern.

Erhältlich in den Displaygrößen 16, 19, 22 und 24 Zoll, bieten die Vollglasdisplays der Axiom XL Serie den Schiffskonstrukteuren die Möglichkeit elegante Steuerstände zu entwerfen.

Multifunktionsdisplay, ohne Zubehör

Ausführung

- Axiom XL 16" Multifunktionsdisplay
- Axiom XL 19" Multifunktionsdisplay
- Axiom XL 22" Multifunktionsdisplay
- Axiom XL 24" Multifunktionsdisplay
- Axiom XL Zubehörpaket (Ext. Alarm, Video/Alarm Kabel, GA150, Ext. Kartenleser & USB Anschluss)

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	Axiom XL 16"	Axiom XL 19"	Axiom XL 22"	Axiom XL 24"
Displaygröße	15.6"	18.5"	21.5"	24.0"
Displayart	IPS (In-Plane Switching)			
Farbtiefe	24 bit			
Displayauflösung	1920 x 1080 FHD			1920 x 1200 WUXGA
Bildseitenverhältnis	16:9			16:10
Sichtwinkel	88 / 88 / 88 / 88 Grad (von oben / unten / links / rechts)		89 / 89 / 89 / 89 Grad (von oben / unten / links / rechts)	
Interner Speicher	64 GB Solid State (62 GB nutzbar)			

SPANNUNG

MODELLE	Axiom XL 16"	Axiom XL 19"	Axiom XL 22"	Axiom XL 24"
---------	--------------	--------------	--------------	--------------

Spannung	12 / 24 V DC			
Betriebsspannung	8 V DC bis 32 V DC			
Anforderung an die Sicherung	Inline-Sicherung = 15A oder thermischer Schutzscharter = 15A			
Max. Leistungsaufnahme	60 W	72 W	84 W	96 W

UMGEBUNG

MODELLE	Axiom XL 16"	Axiom XL 19"	Axiom XL 22"	Axiom XL 24"
Betriebstemperatur	-25°C bis + 55°C			
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C			
Feuchtigkeit	Bis zu 93% @40°C			
Wasserdichtigkeit	nach IPx6 und IPx7			

PHYSIKALISCH

MODELLE	Axiom XL 16"	Axiom XL 19"	Axiom XL 22"	Axiom XL 24"
Abmessungen B x T x H (mm)	395 x 78 x 249	462 x 77 x 290	534 x 75 x 326	579 x 74 x 387
Gewicht (Kg)	5,9	7,9	9,9	11,3

LIEFERUMFANG

- 1 Axiom XL MFD
- 2 Abdeckkappe (Silikon)
- 3 2x Montageklammern

- 4 Dokumentation
- 5 Montagedichtband
- 6 Spannungs-/Video-/NMEA0183-Kabel, 1,5m, rechtwinkelig
- 7 4x Befestigungsschrauben für Montageklammern (M5 x20)
- 8 4x Befestigungsatz (inkl. M5 Bolzen x35, M5 Sprengringe, M5 Muttern und Befestigungsfüße)
- 9 SeaTalkng auf DeviceNet-Adapterkabel, 1 m
- 10 5x M3 Schrauben x5, M3 Federringe und M3 Crimpanschluss (für optionalen Erdungsanschluss)
- 11 RayNet-Netzwerkkabel, 3 m

