



RAYMARINE AXIOM XL 16, 19, 22 UND 24 ZOLL

258,00 € - 17.994,00 €

Artikelnummer: 95828

Kategorien: Raymarine Axiom XL

VARIATIONEN

Bild	Artikelnumme	r Preis	Stock Stock Status Quantity	g Ausführung
Apparts Some 1 or 1 o	95828-01	258,00€	Lieferzeit 2-5 Tage	Axiom XL Zubehörpaket (Ext. Alarm, Video/Alarm Kabel, GA150, Ext. Kartenleser & USB Anschluss)
Reports Out 1 to 1	95828-02	17.994,00 €	Lieferzeit 2-5 Tage	Axiom XL 24'' Multifunktionsdisplay



Bild	Artikelnumme	r Preis	Stock Stock Status Quantity	g Ausführung
Appendix Section 1994 A 1 1 1 1 A 1 1 1 A 1 1 A 1 1 A 1 A 1	95828-03	15.594,00€	Lieferzeit 2-5 Tage	Axiom XL 22'' Multifunktionsdisplay
Note	95828-04	11.994,00€	Lieferzeit 2-5 Tage	Axiom XL 19'' Multifunktionsdisplay
Popular Superior Supe	95828-05	8.394,00 €	Lieferzeit 2-5 Tage	Axiom XL 16'' Multifunktionsdisplay

BESCHREIBUNG

Axiom XL Multifunktionsdisplay

Die Premium Displays der Axiom XL Serie sind das Highlight der Multifunktionsdisplays von Raymarine und bieten eine nahtlose Integration in moderne Steuerstände.

Entwickelt für die flächenbündige Glass Bridge-Installation bieten die Axiom XL Displays eine überragende Performance, große Displays und stilvolle Schlichtheit. Entwickelt auch für den Einsatz bei extremen Bedingungen können die robusten und wasserdichten Axiom XL Displays in offenen oder geschlossenen Steuerständen installiert werden. Jedes Modell verwendet die In-Plane-Switching Technologie (IPS) und sind optisch verbunden, um größere Betrachtungswinkel, scharfe Kontraste und unübertroffene Lesbarkeit bei hellem Sonnenlicht zu liefern.



Erhältlich in den Displaygrößen 16, 19, 22 und 24 Zoll, bieten die Vollglasdisplays der Axiom XL Serie den Schiffskonstrukteuren die Möglichkeit elegante Steuerstände zu entwerfen.

Multifunktionsdisplay, ohne Zubehör

Ausführung

1


- Axiom XL 16" Multifunktionsdisplay
- Axiom XL 19" Multifunktionsdisplay
- Axiom XL 22" Multifunktionsdisplay
- Axiom XL 24" Multifunktionsdisplay
- Axiom XL Zubehörpaket (Ext. Alarm, Video/Alarm Kabel, GA150, Ext. Kartenleser & USB Anschluss)

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	Axiom XL 16"	Axiom XL 19"	Axiom XL 22"	Axiom XL 24"
Displaygröße	15.6″	18.5″	21.5″	24.0″
Displayart Farbtiefe		•	ne Switching) 4 bit	
Displayauflösung	3	1920 x 1080 FHD		1920 x 1200 WUXGA
Bildseitenverhäl nis	t	16:9		16:10
Sichtwinkel	88 / 88 / 88 / 88 G unten / links / rech	•	89 / 89 / 89 / 89 G unten / links / rech	•
Interner Speicher		64 GB Solid Sta	te (62 GB nutzbar)	

SPANNUNG

MODELLE Axiom XL 16" Axiom XL 19" Axiom XL 22" Axiom XL 24"





Spannung 12 / 24 V DC

Betriebsspannu 8 V DC bis 32 V DC

ng

Anforderung an die Sicherung = 15A oder thermischer Schutzschalter = 15A

Max.

Leistungsaufnah 60 W 72 W 84 W 96 W

me

UMGEBUNG

MODELLE	Axiom XL 16"	Axiom XL 19"	Axiom XL 22"	Axiom XL 24"

Betriebstemper -25°C bis + 55°C

atur

Lagertemperatu -30°C bis +70°C

Feuchtigkeit Bis zu 93% @40°C

Wasserdichtigke

it nach IPx6 und IPx7


PHYSIKALISCH

MODELLE	Axiom XL 16"	Axiom XL 19"	Axiom XL 22"	Axiom XL 24"
Abmessungen B x T x H (mm)	395 x 78 x 249	462 x 77 x 290	534 x 75 x 326	579 x 74 x 387
Gewicht (Kg)	5,9	7.9	9,9	11,3

LIEFERUMFANG

7	A:	\/I	
	AVIAM	ΧI	$1 \times 1 \times$
_	Axiom	Δ	ט ווייו

- 2 Abdeckkappe (Silikon)
- 3 2x Montageklammern





4	Dokumentation
5	Montagedichtband
6	Spannungs-/Video-/NMEA0183-Kabel, 1,5m, rechtwinkelig
7	4x Befestigungschrauben für Montageklammern (M5 x20)
8	4x Befestigungsatz (inkl. M5 Bolzen x35, M5 Sprengringe, M5 Muttern und Befestigungsfüße)
9	SeaTalkng auf DeviceNet-Adapterkabel, 1 m
10	5x M3 Schrauben x5, M3 Federringe und M3 Crimpanschluss (für optionalen Erdungsanschluss)
11	RayNet-Netzwerkkabel, 3 m



