

RESPO KASTENANHÄNGER 2000P332T150 PLH HOCHLADER (18348)

0,00 €

Der hochwertigste, innovative Anhänger mit monolithisch gebogenen Seitenwänden und superstarken HuckLok®-Schnittstellen. Hergestellt aus mit Magnelis® beschichtetem verzinktem Blech, das dreimal korrosionsbeständiger ist als standardmäßiges HDG-beschichtetes Blech. Zusätzlich zur Abdichtung ist das untere Sperrholz mit einer rutschfesten Beschichtung versehen. Die Seitenwände, Front- und Hecktüren sowie Eckpfosten lassen sich einfach öffnen und abnehmen, einfaches und bequemes Beladen.

Artikelnummer: 74925
Kategorien: Kastenanhänger








BESCHREIBUNG

RESPO Anhänger – Qualität und Innovation aus Nordeuropa

Die **MS Solutions GmbH** mit ihrer Sparte www.nutzfahrzeuge.austria.at bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit RESPO hochwertige Transportlösungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen an. RESPO, einer der führenden Anhängerhersteller Nordeuropas, steht für robuste Bauweise, innovative Technik und höchste Qualitätsstandards. Egal, ob Kastenanhänger, Autotransporter, Baumaschinentransporter oder spezielle Transportlösungen – RESPO Anhänger sind auf Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt.

Vertrauen Sie auf die Kompetenz der **MS Solutions GmbH** und RESPO für einen sicheren und komfortablen Transport, der Ihren professionellen wie privaten Ansprüchen gerecht wird.

Entdecken Sie jetzt unsere RESPO Anhänger – perfekt für den vielseitigen Einsatz!



Respo Kastenanhänger 2000P332T150 PLH Hochlader

Der hochwertigste, innovative Anhänger mit monolithisch gebogenen Seitenwänden und superstarken HuckLok®-Schnittstellen. Hergestellt aus mit Magnelis® beschichtetem verzinktem Blech, das dreimal korrosionsbeständiger ist als standardmäßiges HDG-beschichtetes Blech. Zusätzlich zur Abdichtung ist das untere Sperrholz mit einer rutschfesten Beschichtung versehen. Die Seitenwände, Front- und Hecktüren sowie Eckpfosten lassen sich einfach öffnen und abnehmen, einfaches und bequemes Beladen.

TECHNISCHE DATEN



- Innenmaße:3.24×1.50 m
- Außenmaße:4.89×1.64 m
- Gesamthöhe:1.05 m
- Achsen Typ:2x Torsion
- Rahmen: Feuerverzinkter Stahl
- Fußboden: Wasserdichtes Sperrholz
- Brutto Gewicht:2000 kg
- Leermasse:394 kg
- Nutzlast:1606 kg

- Bremse: Ja
- Elektrik:13 polig
- Reifen:155R13

STANDARDAUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Wasserdichte LED-Rückleuchten
- Abnehmbare Frontklappe
- Abnehmbare Heckklappe
- Abnehmbare Seiten
- Zurr-Ösen 8-tlg
- Abnehmbare Seiten
- Hochlader, Kotflügel aus Metall
- Räder mit M + S-Reifen