



RESPO KASTENANHÄNGER 750P332T150 PLH HOCHLADER (18318)

0,00€

Der innovative Anhänger mit monolithisch gebogenen Seitenwänden und superstarken HuckLok®-Schnittstellen. Hergestellt aus mit Magnelis® beschichtetem verzinktem Blech. Zusätzlich zur Abdichtung ist das untere Sperrholz mit einer rutschfesten Beschichtung versehen. Die Seitenwände, Front- und Hecktüren sowie Eckpfosten lassen sich einfach öffnen und abnehmen, was ein bequemes Beladen von allen Seiten.

Artikelnummer: 18165

Kategorien: Kastenanhänger










BESCHREIBUNG

RESPO Anhänger - Qualität und Innovation aus Nordeuropa

Die **MS Solutions GmbH** mit ihrer Sparte <u>www.nutzfahrzeuge.austria.at</u> bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit RESPO hochwertige Transportlösungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen an. RESPO, einer der führenden Anhängerhersteller Nordeuropas, steht für robuste Bauweise, innovative Technik und höchste Qualitätsstandards. Egal, ob Kastenanhänger, Autotransporter, Baumaschinentransporter oder spezielle Transportlösungen – RESPO Anhänger sind auf Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt.

Vertrauen Sie auf die Kompetenz der **MS Solutions GmbH** und RESPO für einen sicheren und komfortablen Transport, der Ihren professionellen wie privaten Ansprüchen gerecht wird.

Entdecken Sie jetzt unsere RESPO Anhänger - perfekt für den vielseitigen Einsatz!





Respo Kastenanhänger 750P332T150 PLH Hochlader

Der innovative Anhänger mit monolithisch gebogenen Seitenwänden und superstarken HuckLok®-Schnittstellen. Hergestellt aus mit Magnelis® beschichtetem verzinktem Blech. Zusätzlich zur Abdichtung ist das untere Sperrholz mit einer rutschfesten Beschichtung versehen. Die Seitenwände, Front- und Hecktüren sowie Eckpfosten lassen sich einfach öffnen und abnehmen, was ein bequemes Beladen von allen Seiten.

TECHNISCHE DATEN



Innenmaße:3.25×1.50 m
Außenmaße:4.97×1.64 m

• Gesamthöhe:1.04 m

Achsen Typ:2x Torsioon

• Rahmen: Feuerverzinkter Stahl


• Fußboden: Wasserdichtes Sperrholz

Brutto Gewicht:750 kg

• Leermasse:332 kg

Nutzlast:418 kg

Elektrik:13 polig





• Reifen:155R13

STANDARDAUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Abnehmbare Frontklappe
- Abnehmbare Heckklappe
- Abnehmbare Seiten
- Zurr-Ösen 8-tlg
- Die Seitenstützposten entfernbar
- Hochlader, Kotflügel aus Metall
- Räder mit M + S-Reifen