



SM - 200 LUFTBODEN

459,00 € - 479,00 € Preisspanne:
459,00 € bis 479,00 €

Das SM 200 ist für den Einsatz sowohl in Küstennähe als auch auf Seen, Flüssen und Kanälen hervorragend geeignet. Nicht nur als Angelboot, sondern auch als Beiboot.

Artikelnummer: 42793

Kategorien: [Angel Schlauchboote](#), [Nautic Schlauchboote](#), [Schlauchboote mit Luftboden](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	42793-02	599,00 € Ursprünglicher Preis war: 599,00 € 459,00 € Aktueller Preis ist: 459,00 €.	Lieferzeit 2-3 Tage			grau
	42793-01	599,00 € Ursprünglicher Preis war: 599,00 € 459,00 € Aktueller Preis ist: 459,00 €.	Lieferzeit 2-3 Tage			schwarz

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	42793-03	639,00 € Ursprünglicher Preis war: 639,00 € 479,00 € Aktueller Preis ist: 479,00 €.	Lieferzeit 2-3 Tage			camouflage

Modell	SM 200 air	SM 230 air	SM 230 air	SM 270 air	SM 300 air	SM 330 air
Farbvarianten	grau/schwarz	grau/schwarz	grau/schwarz	grau/schwarz	grau/schwarz	grau/schwarz
CZ Kategorie	-	-	grün/camouflage	grün/camouflage	grün/camouflage	grün/camouflage
Bodenvarianten	Airmate	Airmate	Airmate	Airmate	Airmate	Airmate
Kiel	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Außenmaß	200 x 133cm	230 x 133cm	230 x 133cm	270 x 150cm	300 x 150cm	330 x 170cm
Innenmaß	127 x 60cm	154 x 60cm	154 x 60cm	182 x 60cm	212 x 60cm	234 x 80cm
Schlauchdurchmesser	36cm	36cm	36cm	42cm	42cm	45cm
Bruttogewicht inkl. Zub.	ca. 24kg	26,1kg	32,9kg	33kg	39kg	39kg
Max. Zuladung	300kg	330kg	300kg	400kg	400kg	400kg
Max. Personenzahl	2	2 + 1	4	4 + 1	5	5
Max. Motorleistung	4PS / 30kW	5PS / 3,7kW	5PS / 3,7kW	6PS / 4,4kW	10PS / 7,5kW	15PS / 11,2kW
Max. Motorgewicht	20kg	20kg	20kg	20kg	20kg	60kg
Schiffslänge Motor	Kurzschaft	Kurzschaft	Kurzschaft	Kurzschaft	Kurzschaft	Kurzschaft
Speigelhöhe	36cm	36cm	36cm	36cm	36cm	45cm
Anzahl Luftkammern	3 + Airmate	3 + Airmate	3	3 + Airmate	3 + Airmate	3 + Airmate
Materialstärke	PCV 6,7mm	PCV 6,7mm	PCV 6,7mm	PCV 6,7mm	PCV 6,7mm	PCV 6,7mm
Karlenmaß	184x121 cm	184x121 cm	184x121 cm	184x121 cm	184x121 cm	184x121 cm
Karlengewicht	29kg	32,1kg	35,9kg	37kg	40kg	45kg



BESCHREIBUNG

SM - 200 Luftboden

Die aktuellen Schlauchboote der SM-Serie gibt es serienmäßig und festem Motorspiegel. Damit können bei einem kompakten Boot wie diesem auch Motoren mit bis zu 4 PS (3 KW) genutzt werden.

Das SM 200 ist für den Einsatz sowohl in Küstennähe als auch auf Seen, Flüssen und Kanälen hervorragend geeignet. Nicht nur als Angelboot, sondern auch als Beiboot. Das hier angebotene Boot hat eine Nutzlast von bis zu 300kg und ermöglicht eine Fahrt mit bis zu 2 Personen. Das Boot wiegt einsatzbereit nur ca. 24kg. Weiterhin bieten wir die SM-Serie in 5 verschiedenen Größen und bis zu 4 Farben an.

Das Boot ist äußerst robust und langlebig. Die Materialien sind geklebt oder mit Hochfrequenz geschweißt. Ein modernes 3+1-Kammersystem und widerstandsfähige 3-schichtige PVC-Materialien mit Gewebeverstärkung in Marinequalität machen diese Bootserie zu einem treuen Begleiter auf all Ihren Unternehmungen. Durch den modernen Schichtaufbau der 0,7mm dicken Außenhaut ist das Boot weitgehend resistent gegen UV-Licht, Öl, Salzwasser und Abrieb.

Die extrem leichte und robuste Airmate (Luftmatte) und der aufblasbare V-Kiel sorgen für hervorragende Fahreigenschaften. Sie erreichen in wenigen Sekunden den Zustand der Gleitfahrt und haben eine gute Manövrierfähigkeit auf dem Wasser. Die umlaufenden Schürfleisten aus dickem PVC schützen das Boot bei unsanften Remplern. Die Boote der SM-Serie werden serienmäßig mit modernen BRAVO Push-Push Ventilen und einem Überdruck-Ventil ausgerüstet, welche den Auf- und Abbau der Boote vereinfachen. Alle Boote der SM-Serie besitzen selbstlenzende Schiebe-Lenzventile am Motorspiegel.

Empfehlung für das SM 200 einen Kurzschacht-Motor mit einer Leistung von bis zu 4 PS (3 KW). Natürlich ist das SM 200 auch hervorragend mit 12V-Elektro-Trollingmotoren kombinierbar. Wir empfehlen als günstigen Bürstenmotor den Haswing Osapian 30 oder 55, als bürstenlose Variante den Protruar 1.0 mit 12V. Ebenfalls kann der HASWING Ultima 3.0 mit bereits angebautem Akku das Boot antreiben.

Farbvarianten: grau/schwarz/camouflage

TECHNISCHE DATEN

- Schlauchdurchmesser 36cm
- 3 Luftkammern + Airmate + Luftkiel
- Bootsgröße: L 200 x B 133 cm
- Innenmaß: L 127 x B 60 cm
- Gewicht funktionsbereit ca. 24 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 300 kg (max. 2 Personen)
- max. Motorisierung 4 PS (3 KW)
- max. Motorgewicht 20kg
- ca. 38cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide Riemendollenlager
- 2 Halteleinen
- professionelle BRAVO Push-Push Füllventile für einfaches Handling
- 3 D-Ringe zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit
- Schiebe-Lenzventil im Boden des Motorspiegels

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht – Öl – Salzwasser und Abrieb. Alle von ALPUNA® vertriebenen Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf dem Bootsspiegel).

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 98x65x28cm (LxHxB) / Kartongewicht 29kg

LIEFERUMFANG

- Schlauchboot SM 200
- Nylon-Tragetasche
- Airmate (Luftboden)
- variabel verschiebbare Sitzbank aus geriffeltem Aluminium
- 2 teleskopierbare BRAVO Aluminiumruder
- effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- Reparaturset