

SM 300 LUFTBODEN

549,00 € – 769,00 €Preisspanne: 549,00 € bis 769,00 €

Artikelnummer: 74439
Kategorien: Angel Schlauchboote, Nautic Schlauchboote, Schlauchboote mit Luftboden


VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	74439-01	~~899,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 899,00 €769,00 €Aktueller Preis ist: 769,00 €.	Lieferzeit 2-3 Tage			camouflage
	74439-03	~~729,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 729,00 €549,00 €Aktueller Preis ist: 549,00 €.	Lieferzeit 2-3 Tage			schwarz

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	74439-02	~~849,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 849,00 €729,00 €Aktueller Preis ist: 729,00 €.	Vorrätig			grau



Modell	SM 200 air	SM 230 air	SM 230 alu	SM 270 air	SM 300 air	SM 330 air
Farbvarianten	grau/schwarz	grau/schwarz	grau/schwarz/ grün/camouflage	grau/schwarz/ camouflage	grau/schwarz/ camouflage	grau/schwarz/ camouflage
CE Kategorie	-	-	-	D	C	C
Bodenvarianten	Airmate	Airmate	Alubooden	Airmate	Airmate	Airmate
Kiel	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Außenmaß	200 x 133cm	230 x 133cm	230 x 133cm	270 x 150cm	300 x 150cm	330 x 170cm
Innenmaß	127 x 60cm	154 x 60cm	154 x 60cm	182 x 68cm	212 x 68cm	234 x 80cm
Schlauchdurchmesser	36cm	36cm	36cm	41cm	41cm	45cm
Bootsgewicht inkl. Zub.	ca. 24kg	26,1kg	32,9kg	31kg	34kg	39kg
Max Zuladung	350kg	350kg	350kg	400kg	440kg	480kg
Max Personenzahl	2	2 + 1	2 + 1	4	4 + 1	5
Max Motorleistung	4PS / 3KW	5PS / 3,7KW	5PS / 3,7KW	6PS / 4,4KW	10PS / 7,5KW	15PS / 11,2KW
Max Motorgewicht	20kg	30kg	30kg	30kg	50kg	60kg
Schaftlänge Motor	Kurzschaft	Kurzschaft	Kurzschaft	Kurzschaft	Kurzschaft	Kurzschaft
Spiegelhöhe	38cm	38cm	38cm	39cm	39cm	45cm
Anzahl Luftkammern	3 + Airmate	3 + Airmate	3	3 + Airmate	3 + Airmate	3 + Airmate
Materialstärke	PCV 0,7mm	PCV 0,7mm	PCV 0,7mm	PCV 0,7mm	PCV 0,7mm	PCV 0,7mm
Kartonmaß	98x65x28 cm	99x65x31 cm	99x65x33 cm	100x65x28 cm	100x65x28 cm	120x75x32 cm
Kartongewicht	29kg	32,1kg	39,3kg	37kg	40kg	45kg



BESCHREIBUNG

SM 300 Luftboden

Die aktuellen Schlauchboote der SM-Serie gibt es serienmäßig und festem Motorspiegel. Damit können bei einem kompakten Boot wie diesem auch Motoren mit bis zu 10 PS (7,5 KW) genutzt werden.

Das SM 300 ist für den Einsatz sowohl in Küstennähe als auch auf Seen, Flüssen und Kanälen hervorragend geeignet. Nicht nur als Angelboot, sondern auch als Beiboot. Das hier angebotene Boot hat eine Nutzlast von bis zu 440kg und ermöglicht eine Fahrt mit bis zu 4+1 Personen. Das Boot wiegt einsatzbereit nur ca. 34kg. Weiterhin bieten wir die SM-Serie in 5 verschiedenen Größen und bis zu 4 Farben an.

Das Boot ist äußerst robust und langlebig. Die Materialien sind geklebt oder mit Hochfrequenz geschweißt. Ein modernes 3+1-Kammersystem und widerstandsfähige 3-schichtige PVC-Materialien mit Gewebeverstärkung in Marinequalität machen diese Bootserie zu einem treuen Begleiter auf all Ihren Unternehmungen. Durch den modernen Schichtaufbau der 0,7mm dicken Außenhaut ist das Boot weitgehend resistent gegen UV-Licht, Öl, Salzwasser und Abrieb.

Die extrem leichte und robuste Airmate (Luftmatte) und der aufblasbare V-Kiel sorgen für hervorragende Fahreigenschaften. Sie erreichen in wenigen Sekunden den Zustand der Gleitfahrt und haben eine gute Manövrierfähigkeit auf dem Wasser. Die umlaufenden Schürfleisten aus dickem PVC schützen das Boot bei unsanften Remplern. Die Boote der SM-Serie werden serienmäßig mit modernen BRAVO Push-Push Ventilen und einem Überdruck-Ventil ausgerüstet, welche den Auf- und Abbau der Boote vereinfachen. Alle Boote der SM-Serie besitzen selbstlenzende Schiebe-Lenzventile am Motorspiegel.

Empfehlung für das SM 300 einen Kurzschaft-Motor mit einer Leistung von bis zu 10 PS (7,5 KW). Natürlich ist das SM 300 auch hervorragend mit 12V und 24V-Elektro-Trollingmotoren kombinierbar. Wir empfehlen als günstigen Bürstenmotor den Haswing Osapian 30 oder 55, als bürstenllose Variante den Protruar 1.0 bis 5.0. Ebenfalls kann der HASWING Ultima 3.0 mit bereits angebautem Akku das Boot antreiben.

Farbvarianten: schwarz, grau, camouflage

1

TECHNISCHE DATEN

- Schlauchdurchmesser 41cm
- 3 Luftkammern + Airmate + Luftkiel
- Bootsgröße: L 300 x B 150 cm
- Innenmaß: L 212 x B 68 cm
- Gewicht funktionsbereit ca. 34 kg (ohne Motor)
- Nutzlast max. 440 kg (max. 4+1 Personen)
- max. Motorisierung 10 PS (7,5 KW)
- max. Motorgewicht 50kg
- ca. 39cm Spiegelhöhe des Bootes
- klappbare solide Riemendollenlager
- 2 Halteleinen
- professionelle BRAVO Push-Push Füllventile für einfaches Handling
- 3 D-Ringe zum Festmachen
- Überdruckventil für zusätzlich Sicherheit
- Schiebe-Lenzventil im Boden des Motorspiegels

Durch den modernen Schichtaufbau der Außenhaut ist das Boot weitgehendresistent gegen UV- Licht – Öl – Salzwasser und Abrieb. Alle Schlauchboote haben eine angebrachte CIN-Nummer (Plakette auf dem Bootsspiegel).

Alle Schlauchboote werden vor dem endgültigen Verpacken nochmals aufgeblasen und einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Verpackungsmaß: 100x65x28cm (LxHxB) / Kartongewicht 40kg

LIEFERUMFANG

- Schlauchboot SM 300
- Nylon-Tragetasche
- Airmate (Luftboden)
- 2 variabel verschiebbare Sitzbänke aus geriffeltem Aluminium
- 2 teleskopierbare BRAVO Aluminiumruder
- effektive Fußpumpe mit Adapterschlauch
- Reparaturset