



TOHATSU BFT 200 D

25.621,00 €

Der **Tohatsu BFT200D** ist ein Premium-Außenbordmotor mit **200 PS Leistung**, entwickelt für anspruchsvolle Bootsfahrer, die starke Performance, Zuverlässigkeit und moderne Technik erwarten.

Artikelnummer: 86553

Kategorien: [Tohatsu](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Ausführung
	86553-01	29.499,00 € Ursprünglicher Preis war: 29.499,00 € <u>25.621,00 €</u> Aktueller Preis ist: 25.621,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		Tohatsu BFT200D XRU
	86553-02	30.299,00 € Ursprünglicher Preis war: 30.299,00 € <u>25.621,00 €</u> Aktueller Preis ist: 25.621,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		Tohatsu BFT200D XCRU

BESCHREIBUNG

Tohatsu BFT200D - Leistungsstarker 200 PS 4-Takt Außenborder

Der **Tohatsu BFT200D** ist ein Premium-Außenbordmotor mit **200 PS Leistung**, entwickelt für anspruchsvolle Bootsfahrer, die starke Performance, Zuverlässigkeit und moderne Technik erwarten.

Top-Leistung & Effizienz

- Leistungsstarker **3,6 Liter V6-Motor mit 6 Zylindern** für hervorragende Beschleunigung und Fahrleistung.
- Breiteres Drehmoment und gleichmäßige Kraftentfaltung über den kompletten Drehzahlbereich.
- **Optimierter Kraftstoffverbrauch** dank Lean-Burn-Technologie.

Robuste Technik & Zuverlässigkeit

- **Vier-Takt-Technologie** mit programmierter Kraftstoffeinspritzung sorgt für sauberen und wirtschaftlichen Betrieb.
- **90 A Hochleistungs-Lichtmaschine** liefert starke elektrische Leistung.
- Verbesserte **Korrosionsschutz-Beschichtung** und Wasserabdichtung für lange Lebensdauer.

Komfort & Sicherheit

- **Leiser Betrieb** durch Auspuff durch den Propeller (Through-the-Prop).
- **Frischwasserspülsystem** zur einfachen Wartung.
- Standard-Warnsysteme wie Überhitzung, niedriger Öldruck und Start-in-Gang-Schutz

1

TECHNISCHE DATEN

- Motortyp: 4-Takt-V6 (SOHC), 6 Zylinder, 60° V-Motor
- Leistung: 200 PS (\approx 147,1 kW)
- Hubraum: 3.583 cm³
- Bohrung \times Hub: 89 \times 96 mm
- Max. Drehzahl: 5.000 – 6.000 U/min
- Startsystem: Elektrisch
- Steuerung: Fernsteuerung (Remote)
- Zündsystem: MicroComputer-gesteuert
- Kraftstoff: Unbleibenzin (\geq 87 Oct)
- Ölkapazität: 7,8 L inklusive Filter
- Alternator: 12 V, 90 A
- Gewicht (ca.): 279-285 kg
- Getriebeverhältnis: 2,0 : 1
- Propellerbereich: 15" – 27"
- Power Trim & Tilt
- Schutzinfosysteme: Überhitzung, Öldruck, Über-Drehzahl etc.