



## TOHATSU MFS 60A

**8.364,00 € - 9.539,00 €** Preisspanne:  
**8.364,00 € bis 9.539,00 €**

Tohatsu Motoren sind leicht, kompakt und kraftvoll.

---

**Artikelnummer:** 42879

**Kategorien:** [Tohatsu](#),  
[Verbrennungsmotoren](#)

## VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Ausführung	Preis
	42879	<del>10.499,00 €</del> Ursprünglicher Preis war: 10.499,00 € <u>8.585,00 €</u> Aktueller Preis ist: 8.585,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		MFS 60A WETL	Only online
	42879	<del>10.149,00 €</del> Ursprünglicher Preis war: 10.149,00 € <u>8.364,00 €</u> Aktueller Preis ist: 8.364,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		MFS 60A ETL	Only online

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Ausführung	Preis
	42879-01	<del>10.499,00 €</del> Ursprünglicher Preis war: 10.499,00 € <u>9.539,00 €</u> Aktueller Preis ist: 9.539,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		MFS 60A WETL	Bei Abholung
	42879-02	<del>10.149,00 €</del> Ursprünglicher Preis war: 10.149,00 € <u>9.293,00 €</u> Aktueller Preis ist: 9.293,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		MFS 60A ETL	Bei Abholung

## BESCHREIBUNG

### Tohatsu MFS 60A

Leistung und Effizienz: Boosted Low Speed Torque oder BLAST® verbessert die Beschleunigung im unteren Drehzahlbereich. ECOmo® erhöht die Kraftstoffeffizienz. 30% weniger Kraftstoffverbrauch bei Reisegeschwindigkeit.

**BLAST® System - Bessere Beschleunigung** ..im unteren Drehzahlbereich! Boosted Low Speed Torque, oder BLAST, verbessert die Beschleunigung im unteren Drehzahlbereich. Eine kleine Bewegung am Gasgriff aktiviert das BLAST-System, das die Zündkurve aggressiv erhöht. "Hole Shot" - Der Beschleunigungsvorgang wird erheblich verbessert, indem durch die höhere Leistung der Boots rumpf schneller in die Gleitphase kommt.

**ECOmo® - Überlegene Kraftstoffnutzung** ECOmo® erhöht die Kraftstoffeffizienz dadurch, dass die Verbrennung mit einem mageren Luft/Kraftstoffgemisch durchgeführt wird. Bei Reisegeschwindigkeit verbraucht dieser Motor 30% weniger Kraftstoff als andere Motoren in seiner Klasse. \*Basierend auf dem EPA-Verfahren zur Bestimmung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs.

**Sie können das gesamte Programm auch einfach online bestellen und bezahlen, und wir sind in der Lage, jeden Motor zu Ihnen zuzusenden. Wir empfehlen Ihnen, dabei die Erstinbetriebnahme dazu zu buchen.**

1

## TECHNISCHE DATEN

- Zylinder 3
- Leistung 60,00 PS / 44,13 KW
- Hubraum 998
- Bohrung X Hub 73 x 80
- Max. Drehzahlbereich 5000-6000
- Startersystem elektrisch
- Steuerungssystem Multi Function Tiller Handle or Remote control
- Getriebeübersetzung 2,07:1
- Propellerauswahlbereich
- Spiegelhöhe 20"
- Kraftstoff bleifreies Benzin
- Empfohlenes Öl Viertakter Motorenöl
- Kraftstofftank optional 25l separater Tank
- Gewicht 110,00 kg
- Lichtmaschinenleistung 12V, 204W, 17A
- Kompatibel mit TOSC\*
- Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU