Tohatsu MFS 8 B





# **TOHATSU MFS 8 B**

2.230,00 € - 2.837,61 €

Tohatsu Motoren sind leicht kompakt und kraftvoll.

Artikelnummer: 46417 Kategorien: Tohatsu, <u>Verbrennungsmotoren</u>

## **VARIATIONEN**

Bild	Artikelnumme	Preis	Stock Status	Stock Beschreibung Jantity	Ausführung
MISI	46417-01	3.699,00 € Ursprünglicher Preis war: 3.699,00 €2.837,61 € Aktueller Preis ist: 2.837,61 €.	Verfügbar bei Nachbestellung	(	EPL Eigengewicht 41 kg)
MIST	46417-02	3.669,00 € Ursprünglicher Preis war: 3.669,00 €2.755,99 €Aktueller Preis ist: 2.755,99 €.	Verfügbar bei Nachbestellung	(	EPS Eigengewicht 40 kg)

Tohatsu MFS 8 B



Bild	Artikelnumme	Preis	Stock Status (	Stock Beschreibung Quantity	Ausführung
PATEU S	46417-03	2.849,00 € Ursprünglicher Preis war: 2.849,00 €2.294,90 €Aktueller Preis ist: 2.294,90 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		L (Eigengewicht 38 kg)
THE PARTY OF THE P	46417-04	2.819,00 € Ursprünglicher Preis war: 2.819,00 €2.230,00 €Aktueller Preis ist: 2.230,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		S (Eigengewicht 37 kg)

### **BESCHREIBUNG**

#### Tohatsu MFS 8 B

Kompakt und kraftvoll. Tohatsu Motoren sind leicht und kompakt. Dies geht nicht zu Lasten von Zuverlässigkeit und Qualität, denn das sind Kernwerte von Tohatsu. Dies gilt natürlich auch für die Tohatsu Viertakter der Kompaktklasse.

**Die Tohatsu Viertakt-Vorteile** •Leicht und kompakt (MFS 9.8 und 8 zählen zu den leichtesten Motoren ihrer Klasse) •Bewährte Technik •Moderner Querstromzylinderkopf für geschmeidigen Lauf •Ölfilterpatrone, leicht und schnell austauschbar •Große Ölwannenkapazität für eine sichere Schmierung •Speziell abgestimmter Ansaugkrümmer für spontane Kraftentfaltung •Alle Tohatsu Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU

**Hohe Leistung, max. Betriebssicherheit** ..&einfache Bedienung! •Vollelektronische CD Zündung für schnelles, sicheres Starten •Gleichrichter und große Ladespule für hohe Ladekapazität

- •Einstellbarer Steuerwiderstand und Trimmflosse zur Senkung der Steuerkräfte •Einfach zu bedienende manuelle Kaltstarteinrichtung •Handstarteinrichtung mit großer Schwungscheibe erleichtert den Start erheblich •Größere Ladespule mit Gleichrichter für effizientere Batterieladung
- Frontseitig montierter Schalthebel für einfaches, schnelles Schalten (nur bei Pinnensteuerung)
- •Modelle mit Fernschaltbox lieferbar •6-fache Einstellmöglichkeit desTrimmwinkels, für Flachwasserfahrten Einstellung möglich •Einstellbarer Steuerwiderstand erleichtert das Manövrieren

Tohatsu MFS 8 B



Praxisgerecht, solide, zuverlässig • Propellernabenauspuff für ein niedriges Geräuschniveau

- Thermostatisch geregeltes Kühlsystem für konstante Kühlwassertemperatur
- •Wasserpumpengehäuse aus rostfreiem Stahl •Hochwertige, seewasserresistente Aluminiumlegierung für •bestmöglichen Korrosionsschutz •Zinkbeschichtete Kühlwasserkanäle gegen Korrosion •Automatische Dekompression bei Handstartmotoren für leichtes Starten •Kraftstofftank aus Kunststoff, 12 Liter mit Motoranschluss und Schlauch, Optional erweiterbar auf 25 Liter Tank •Aluminiumpropeller

Warn- und Sicherheitssysteme • Optische und akustische Öldruckwarneinrichtung

- •Öldruckkontroll-Leuchte •Neutrallagenschalter (kein Starten bei eingelegtem Gang)
- ÜberdrehschutzNot Stopp

### **TECHNISCHE DATEN**

Zylinder 2

1

- Leistung 8,00 PS / 5,88 KW
- Hubraum 209
- Bohrung X Hub 55 x 44
- Max. Drehzahlbereich 5000-6000
- Startersystem electric & manual or manual
- Steuerungssystem Fernbedienung oder Pinne
- Getriebeübersetzung 2,08:1
- Propellerauswahlbereich 5" 10" •
- Spiegelhöhe 15", 20"
- Kraftstoff bleifreies Benzin
- Empfohlenes Öl Viertakter Motorenöl
- Kraftstofftank 12l separater Tank
- Gewicht 37,00 kg
- Lichtmaschinenleistung 12V, 80W, 6A\*\*
- Kompatiblel mit TOSC\* -
- Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU