



QUICK PTR 700 SEILWINDE, 12V, 250 W

41,90 € - 2.099,00 € Preisspanne:
41,90 € bis 2.099,00 €

Diese Serie von Mehrzweck Seilwinden ist zur Verwendung auf Pontons oder Booten mit beschränktem Platzangebot gedacht und lässt sich einfach auf Deck montieren. Die Winden lassen sich auch als Fischereiwinden oder zum Aufholen von Beibooten verwenden. Die Seilkapazität beträgt bis zu 30m bei einer Seildicke von 6mm.

Artikelnummer: 29788

Kategorien: [Anker & Zubehör](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	29788	42,90 €	Vorrätig			Passender Gurt mit Schnapphaken, für Modell PTG Länge 7,5 Meter






Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	29788	41,90 €	Verfügbar bei Nachbestellung			Passender Gurt mit Schnapphaken, für Modell PTG Länge 6 Meter
	29788	119,90 €	Verfügbar bei Nachbestellung			Magnetschaltung für PTR/PTG 700
	29788-01	1.234,00 €	Verfügbar bei Nachbestellung			PT 350R Ankerwinde 12V 150W
	29788-02	1.509,00 €	Verfügbar bei Nachbestellung			PTG 350 Gurtwinde 12V 150W
	29788-03	1.329,00 €	Verfügbar bei Nachbestellung			PTR 700 Seilwinde 12V 250W


Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	29788-04	2.099,00 €	Verfügbar bei Nachbestellung			PT 700R Ankerwinde mit Bugrolle
	29788-05	1.633,00 €	Verfügbar bei Nachbestellung			PTG 750 Gurtwinde 12V 250W

BESCHREIBUNG

Universalwinde Serie PT

Modell PTR

Diese Serie von Mehrzweck Seilwinden ist zur Verwendung auf Pontons oder Booten mit beschränktem Platzangebot gedacht und lässt sich einfach auf Deck montieren. Die Winden lassen sich auch als Fischereiwinden oder zum Aufholen von Beibooten verwenden. Die Seilkapazität beträgt bis zu 30m bei einer Seildicke von 6mm.



Bei Einsatz als Ankerwinde, ist dieses Modell auch mit einer Nirosta AISI 316 Bugrolle lieferbar. Die Winde selbst ist ebenfalls aus Nirosta AISI 316 und anodisiertem Aluminium gefertigt und ist wasserdicht nach IP66. Modell PTG Baugleich wie Modell PTR, jedoch mit einer Spule für Gurte ausgestattet. Die Trommel kann einen Gurt mit einer Breite von 48mm und einer Länge von ca. 7,5m aufnehmen. All.

Ausführung:

PT 350R Ankerwinde 12V 150W (584880)

PTG 350 Gurtwinde 12V 150W (584883)

PTR 700 Seilwinde 12V 250W (584881)

PT 700R Ankerwinde mit Bugrolle (584878)

PTG 750 Gurtwinde 12V 250W (584884)

Zubehör für Serie PT

Magnetschaltung für PTR/PTG 700 (584551)

Passender Gurt mit Schnapphaken, für Modell PTG

Länge 6 Meter (583230)

Länge 7,5 Meter (583231)



1

TECHNISCHE DATEN

Modell: 350

- Watt 150 W
- Spannung: 12 V
- max. Zugkraft: 260 kg
- max. Arbeitslast: 100 kg
- Dauerarbeitslast (DA): 40 kg
- ca. Stromaufnahme bei DA: 12 A
- ca. Einholgeschwind. bei DA: 19 m

Modell: 700

- Watt 250 W
- Spannung: 12 V

- max. Zugkraft: 600 kg
- max. Arbeitslast: 220 kg
- Dauerarbeitslast (DA): 80 kg
- ca. Stromaufnahme bei DA: 23 A
- ca. Einholgeschwind. bei DA: 18 m

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten:
Bei PTR/PTG 350 - Magnetschaltung
(bei Serie PT 700 separat zu bestellen !)

